

**472-TBL Traktori Valtra T155 6.6**

Valmistenumero YK5T155A0MS225027

Ajoneuvon tila Liikennekäytössä

**Perustiedot**

Merkki	Valtra
Kauppanimi	T155
Ajoneuvoluokka	T1 / Traktori
Ajoneuvoryhmä	Luokka T1b, Maataloustraktori
Rekisteritunnus	472-TBL
Valmistenumero	YK5T155A0MS225027
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	Pohjantähti 29.9.2022
Käyttöönottopäivä	19.8.2021
Ensirekisteröinti Suomeen	19.8.2021
Tyyppi	T SERIES
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	6
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	4
Tyyppihyväksyntänumero	e17*167/2013*00001*03
Variantti	T154S
Versio	T154S5PS-5-1358
Valmistaja/maahantuojaja	Valtra Inc.

**Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)**

Nämä tiedot ovat maksullisia.

**Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)**

Nämä tiedot ovat maksullisia.

**Omistushistoria (maksulliset tiedot)**

Nämä tiedot ovat maksullisia.

### Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	6 596
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	135,00
Huippunopeus (km/h)	50
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	380,00
Melu ohiajossa (dB)	81,50
Melu paikoillaan (dB)	79,00

### Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästoluokka) 2016/1628 - EV6/D

#### Dieselöljy

CO (ETC g/kWh)	0,02000
CO (ESC g/kWh)	0,01000
NOx (ETC g/kWh)	0,21000
NOx (ESC g/kWh)	0,24000
HC/THC (ETC g/kWh)	0,03000
HC/THC (ESC g/kWh)	0,02000
Hiukkaset (ETC g/kWh)	0,00190
Hiukkaset (ESC g/kWh)	0,00710
Hiukkasten lkm * 1011 (ETC g/kWh)	4,80000
Hiukkasten lkm * 1011 (ESC g/kWh)	3,10000

### Koritiedot

Istumapaikkojen lkm 1

### Mitta- ja massatiedot

#### Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	5 793
Leveys (mm)	2 550
Korkeus (mm)	3 130

#### Massatiedot

Omamassa (kg)	7 300
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	13 500

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	13 500
Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg)	45 000
Perävaunumassa jarruitta (kg)	3 500

**Akseli 1**

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	5 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	5 500
Akselivälit (mm)	2 995

**Akseli 2**

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000

**Rengastiedot****Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain****Akseli 1**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
16.9R28	R28		133 B	tyyppihyväksytty
420/85R28	R28		136 B	tyyppihyväksytty
480/70R28	R28		140 B	tyyppihyväksytty
540/65R28	R28		142 B	tyyppihyväksytty
480/70R30	R30		141 B	tyyppihyväksytty
540/65R30	R30		143 B	tyyppihyväksytty
600/65R28	R28		147 B	tyyppihyväksytty
540/65R28 IND	R28		155 B	tyyppihyväksytty
600/60R28	R28		146 B	tyyppihyväksytty
600/60R30	R30		147 B	tyyppihyväksytty
440/80R28 IND	R28		151 B	tyyppihyväksytty
540/65R30 IND	R30		156 B	tyyppihyväksytty
16.9-28/14 FOR	R28		142 B	tyyppihyväksytty
540/65R28 FOR	R28		146 B	tyyppihyväksytty
540/70-30 FOR	R30		149 B	tyyppihyväksytty
600/60R28 FOR	R28		156 B	tyyppihyväksytty
460/85R30	R30		145 B	tyyppihyväksytty
14.9R28	R28		133 B	tyyppihyväksytty
16.9R30	R30		140 B	tyyppihyväksytty
270/95R38	R38		138 B	tyyppihyväksytty
380/85R28	R28		133 B	tyyppihyväksytty

420/90R30	R30	147 B	tyyppihyväksytty
420/85R30	R30	140 B	tyyppihyväksytty
520/60R28	R28	138 B	tyyppihyväksytty
480/60R28	R28	134 B	tyyppihyväksytty
540/70R30 FOR	R30	159D	tyyppihyväksytty

### Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
20.8R38	R38		150 B	tyyppihyväksytty
520/85R38	R38		152 B	tyyppihyväksytty
580/70R38	R38		155 B	tyyppihyväksytty
650/65R38	R38		157 B	tyyppihyväksytty
620/70R42	R42		160 B	tyyppihyväksytty
650/65R42	R42		158 B	tyyppihyväksytty
650/65R38 IND	R38		170 B	tyyppihyväksytty
710/60R38	R38		160 B	tyyppihyväksytty
650/75R38	R38		169 B	tyyppihyväksytty
710/70R38	R38		166 B	tyyppihyväksytty
710/60R42	R42		161 B	tyyppihyväksytty
540/80R38 IND	R38		167 B	tyyppihyväksytty
650/65R42 IND	R42		171 B	tyyppihyväksytty
20.8-38/14 FOR	R38		156 B	tyyppihyväksytty
650/65R38 FOR	R38		160 B	tyyppihyväksytty
650/75-38 FOR	R38		165 B	tyyppihyväksytty
650/65R38 FOR	R38		168 B	tyyppihyväksytty
520/85R42	R42		162 B	tyyppihyväksytty
18.4R38	R38		149 B	tyyppihyväksytty
20.8R42	R42		157 B	tyyppihyväksytty
270/95R54	R54		144 B	tyyppihyväksytty
420/80R46	R46		148 B	tyyppihyväksytty
460/85R38	R38		149 B	tyyppihyväksytty
480/80R42	R42		151 B	tyyppihyväksytty
480/80R46	R46		158 B	tyyppihyväksytty
520/85R42	R42		157 B	tyyppihyväksytty
580/70R42	R42		158 B	tyyppihyväksytty
620/70R42	R42		166 B	tyyppihyväksytty
650/60R38	R38		155 B	tyyppihyväksytty

710/70R34 FOR	R34	173 B	tyyppihyväksytty
600/60R38	R38	151 B	tyyppihyväksytty
650/75R38 FOR	R38	175D	tyyppihyväksytty

## Akselitiedot

### Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen

### Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Yksiakselinen

## Jarrutiedot

### Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Nestetoimiset jarrut
----------------------------------	----------------------

### Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

### Akseli 2

Seisontajarru	Ei
---------------	----

## Kyt Kentätiedot

Moduulin kokonaismassa (kg)	45 000
-----------------------------	--------

### Erikoisehdot

Sähköisessä asiointissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Version rekisteröintitodistukselle tulevat huomautukset	
Version rekisteröintitodistukselle tulevat huomautukset	

---

### Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

---

### Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

---

### Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

---

### Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

---