

Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Ident-Nummer (FIN)	W1T 405110 1V 268203 X	Auftragsnummer	3 1 196 00011
Vehicle Ident Number (VIN)		Produktionsnummer	4302038
Angepasster Fahrzeugtyp	U430 4x4 3150	Produktionswerk	0300 Gaggenau
Angepasster Fahrzeugtyp		Versanddatum	15.10.2021
Aufbauart	2	Fahrzeugbriefnummer	

Aggregate

	Aggregatenummer	Variante	Sachnummer
Motor	936971 C0 245921	X110740266	X514308915
Abgasnachbehandlung	930727 20 224825		
Getriebe	718840 T0 020344	X002310854	X002310854
Verteilergetriebe			
Vorderachse 1	737583U1115505	X320021441	X614305381
Vorderachse 2			
Vorderachse 3			
Vorderachse 4			
Hinterachse 1	747583U1115572	X350021866	X644305404
Hinterachse 2			
Hinterachse 3			
Hinterachse 4			
Aufbau	405840 00 019863		
Nebenantrieb			
Retarder			
Lenkung			

Elektro Varianten

Elektrovariante		Benennung
Leitungssatz 1		
Leitungssatz 2	XVK32 387940	QUERTRAEGER-LEITUNGSSATZ
Leitungssatz 3	XVK33 306572	MOTOR-LEITUNGSSATZ
Leitungssatz 4	XVK34 451396	BRUESTUNGS-LEITUNGSSATZ
Leitungssatz 5		
Leitungssatz 6	XVK36 307937	DACH-LEITUNGSSATZ
Leitungssatz 7		
Leitungssatz 8		
Leitungssatz 9		

Leitungssatz 10

Technische Daten

Schalterstellung

Service Nummer

Wegdrehzahlausgleich

K-Wert 9667

Impulswert

Ausstattung - Farben

Lack

Verwendung	Code	Benennung
Lackierung 1	2603	tieforange

Innenausstattung

Ausstattung - Reifen

Reifen 1	W48J29410
Reifen 3	W48J29210

Ausstattung - Sonstiges

Leuchten	Anhängerkupplung	RINGFEDER
Scheibenwischer	Seilwinde	
Heizung	Felgen	

Infotainment

Radio-Gerätenummer	CM2039H0024631
Radio Einbaudatum	
Navigationsrechner	

Sonderausstattungs-codes

Sonderausstattungs-codenummer	Benennung
A1W	Differenzialsperre an Vorderachse
AF2	Kupplungsflansch, groß, Außendurchmesser 150mm
AO3	Synthetik-Öl (HA)
AZ1	Achsübersetzung i = 6,377

B5B	Anhängerbremse, 2-Leitung
B90	Hallex-Luftscheibenbremse
C1H	Radstand 3150 mm
C7H	Schutzvorrichtung, seitlich
CA4	Anbaubeschläge, hinten
CP5	Frontanbauplatte EN15432-1, Typ F1/C
D6F	Klimaanlage
D6X	Aktivkohlefilter
DB5	Beifahrersitz Zweisitzer
DF3	Schwingsitz luftgefedert,mit Sitzheizung,Fahrer
DH3	Halterung, universell, für Bedienteil
E33	Batterie Hauptschalter am Batteriekasten
E40	ABS-Anhängersteckdose 24V, 7-polig / 5-Pin
E42	Anhängersteckdose 12V, 13-polig
E45	Steckdose vorn 24V, 7-polig
E6Z	Rückfahrwarner
E87	Gerätesteckdose, 32-polig
ED2	Dauerstromsteckdosen 12V (C3), 12V u. 24V Mittelk.
ED6	Bordsteckdose 24V/25A im Fhs., mit C3 Signal
EF3	Rückblickkamera
EL4	Generator 28 V / 150 A
EM5	Monitor, für Kamerasystem
F5L	Sonnenblende aussen, transparent
F6B	Frontscheibe, klar, heizbar
F8L	Wegfahrsperre, mit Transponder
FF1	Rückwandfenster, schiebbar, links
FT6	Spiegelausführung, Fahrzeug verbreitert
G20	Nachschaltgetriebe mit Arbeitsgruppe
G48	Automatic Shift (EAS)
G99	Kupplungsflansch Ø150mm (statt 120mm)
GF2	Getriebeölfilter
GM2	Hydraulik-Getriebeölkühlung, Öl/Luft
H55	Hydr. Steckeranschluss, hinten, 4fach, Zelle 1+2
H58	Druckleitung hinten, 2. Hydraulikkreis
H59	Separate Rücklaufleitung hinten
H96	Druck- u. Rücklaufleitung vorn, Hydraulikkreis 3+4
HL5	VarioPower Leist.hydr,2 of.Kr.(III+IV),63ccm,125l
HN9	LS-Hydraulik,4zell,sep.Dauerverbr.,Schneepfl.entl.
IB1	Baureihe Geräteträger

II3	Verdichtungsstufe(4-5) 11 UG1 300/400 mittel
IO0	Verdichtungsstufe(6) 0
IQ5	Verdichtungsstufe(7-8) 12 Fahrgestell LL
J1C	Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Videofunktion
J10	Tachograf digital, 2. Generation, ADR
J1S	Tachografhersteller VDO
J5S	Radio, mit USB-Anschluss und Bluetooth
J90	Vorrüstung für Truck Data Center 6 (FB Card)
K3T	AdBlue-Tank 25 l
L1H	Nebelscheinwerfer, Halogen
L3Z	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
L60	Einstiegsleuchten im Aufstiegsbereich
LA3	Bi-Xenon-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
LB4	Blitzleuchten, LED, gelb, li und re, mit Stativen
LE4	Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben, LED
LE5	Scheinwerfer zusätzl, höhenverstellb, A-Säule, LED
M2D	Motor OM936, R6, 7,7 l, 220 kW (299 PS), 1200 Nm
M5C	Motorausführung Euro VI, D
M5V	High Performance Engine Brake
MDH2	MOTOR MIT UN ECE KENNZEICHNUNG
ME19	MOTORAUSFUEHRUNG EUROVI D
MG47	GENERATOR 28V - 150A
MJF4	SOFTWARESTAND M14.12.01.00
MLB5	LEISTUNG 220 KW (299 PS) 1200 NM
MN21	NEBENANTRIEB SCHALTBAR MIT GELENKWELLENFLANSCH
MYB8	STEUERCODE LENKHELFPUMPE
MYC1	STEUERUNGSCODE VERLAGERUNG LLR HEISS
N05	Motor-Nebenabtrieb, nach hinten, mit Flansch
N08	Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle
N09	Zapfwellendrehzahlbegrenzung
NN22	EATU SCS ON-HIGHWAY EURO VIE
P60	Pritschenzwischenrahmen
Q94	Anhängerkupplung, Maul groß, Ringf., Bolzen 38,5
R41	Steilschulterfelgen 11.75x22.5
S8A	Verbandtasche
SC4	Warnstreifen rot/weiss, retroreflektierend
SV2	Warndreieck und Warnleuchte
TQ9	Gewichtsvariante 13,8 t (6,9/7,5)
V1W	Standard

V88	Vorführfahrzeug
VB7	Unimog - Baureihe Geräteträger
VG7	Unimog Geräteträger, Modellgeneration 1
X4H	Instrument/Schilder/Druckschriften deutsch
Z01	Fahrzeug mit Linkslenkung
Z4B	Lieferumfang Deutschland
Z5Y	Fahrzeug, für Rechtsverkehr
Z8S	Generalunternehmenschaft Werk Wörth
Z96	Bereitstellungspauschale
ZS6	Auslöser Zusatzsteuergerät
