



Volvo Truck Center Danmark A/S

Dato 26-10-2017
Tilbudsnr. LS2017000135
Version 12
Alternativ 1
Din ref.
Ordrenummer201700617

ProTruck A/S
Jernaldervej 100
8300 Odder

Ordrebekræftelse

I henhold til aftale har vi hermed fornøjelsen af at bekræfte bestilling af:

1 stk. FH16 650 6x2 Trækker Luft, Pusher, hydr.styring, Medium

ANVENDELSE

Max. vogntogsvægt 70 tons.
Omgivelsestemperaturer op til +40°C
Omgivelstemperatur ned til -25°C

HOVEDKOMPONENTER

Chassishøjde - ca. 900 mm
Globetrotter XL-Førerhus
Indvendig højde 222 cm (211 cm over motortunnel)
Akselafstand 4100 mm.
Motor, 16 liter, 650 hk, 3150 Nm - EGR, Partikelfilter, SCR, Slipcat
Motorbremse, VEB+
Gearkasse, ATO3112F I-Shift, Overdrive, split/rangegearkasse med 12 gear frem og 4 bakgear.
Fuldautomatisk gearskiftesystem uden koblingspedal. Gearskiftesystemet er elektronisk styret og er integreret med motor- og bremseelektronikken.
EI-hydraulisk styret pusheraksel
RSS1360, Bagaksel 13/60 tons
Bagakseludveksling 3.40:1.



Volvo Truck Center Danmark A/S

Dato 26-10-2017
Tilbudsnr. LS2017000135
Version 12
Alternativ 1

PAKKER

New York førerhuspakke (FH16).

Tagluge - elektrisk/tonet glas/åbnes bag

Sidespejle, el-varme, el-manøvrerede

Solgardin i forruden, indvendigt. Elektrisk.

Justerbar ratstamme og ratvinkel

Opbevaringsskuffe, i højgabet.

Skuffe foroven i instrumentbordets midte.

Solskærm, indvendig, begge sider.

Automatisk, elektronisk aircondition m. luftkvalitetssensor og aktivt kulfilter.

Udvendig solskærm.

Indretning 1+ (1 køje)

Interiørbelysning hvidt, rødt natlys og lysdæmper.

Foldbart og højdejusterbart bord til montering på underkøje

Stort opbevaringsrum på førerhusets bagvæg med jalousilåger, 245 liter (440 mm højt).

Kontrolpanel ved køjen, luksus

Ekstra hylde i opbevaringsrum over forrude

Dieseldrevet motor- og kabinevarmer.

Opvarmning af førerhuset via bilens varmesystem - vandbaseret. Styres via timer (ikke ADR biler).

33 liter køleskab under køje med mulighed for frys - inkl. rumopdelere.

Uden øvre køje.

Køje, nedre, 800 mm, manuel elevation 55 grader, opklappelig 55 grader, bred midtersektion 815x2000.

*Passagerstol, drejbar (0-55°), vipbar (0-16°). Fastmonteret uden indbygget affjedring. Sele i B-stolpe
Fladskærmsforberedelse, over venstre dør.*

To flaskeholdere, en i instrumentpanel og en på skuffe under nederste køje. Op til 1,5 liter flaske.

Mediaanlæg - Med navigation og understøtter dynafleet, 4x35 W, touch betjening, understøtter app.

Integreret 7" farvedisplay i instrumentpanel.

Anvendes i forbindelse med betjening af telefon, radio, navigation, dynafleet og kameraer.

Udsynspakke + - 15

Regnsensor på forruden, justerbar følsomhed.

Forlygter, Bi-Xenon nær- og fjernlys.

Forlygtevasker

Hjørnebelysning, statisk.

Automatisk skift mellem kørellys og nærlys

Uden pakke for energioptimering (batterier)



Volvo Truck Center Danmark A/S

Dato 26-10-2017
Tilbudsnr. LS2017000135
Version 12
Alternativ 1

CHASSISPAKNING

Batterisystem - enkelt kredsløb

Uden ekstra krængningsstabilisator bag

Teknisk forakseltryk 8.000 kg.

Forfjedre, luft.

Konventionel stiv foraksel.

Akseltryksbegrænser, foraksel.

Krængningsstabilisator for, medium kraftig.

Teknisk bagakseltryk 19.000 kg.

Krængningsstabilisator bag, standard (niveau 1).

Akseltryksbegrænser på drivaksel, 15.0 tons.

Teknisk pusherakseltryk 7500 kg

Luftaffjedring, 3 kørehøjder.

Volvo Dynamic Steering (VDS)

Med elektrisk motor monteret på styrehus som giver ekstra moment til reduktion af nødvendig kraft for drejning af rat.

Giver mere direkte styring og reducerer styrekraften med op til 85 %.

Servostyringspumpe med variabel volumen.

EBS medumpakke. Blokeringsfri bremser, bakkestarthjælp, brake assistant, traction control, styring af spærredifferentiale, overvågning af bremseslitage med advarsel m.m.

Rammehøjde (udvendig) 266 mm

Rammetykkelse - 8 mm i krop/8 mm i flange.

Farve grå (Sea Wolf Blue 1042)

Batterikasse i overhæng bag

2 batterier, kapacitet 210 Ah. GEL type

Batteriindikator med ekstra information om ladetilstand

Batteri reconditioner

Hovedafbryder, chassisstyret.

240 liters alu-tank i højre side, Ø710

550 liters alu-tank m/2 trin, i venstre side, Ø710.

Brændstoftank - standard frihøjde

Aflåseligt tankdæksel.

Brændstofpåfyldning, antispild

AdBlue tank, 65 liter.

AdBlue-tank, højre side under førerhuset.

Vandret lydæmper og udstødning bagud/nedad

Sidemarkeringslygter, på siden/bag.

1015 mm overhæng bag, fra 1. drivaksel



Volvo Truck Center Danmark A/S

Dato 26-10-2017
Tilbudsnr. LS2017000135
Version 12
Alternativ 1

1 bugseringsanordning, front.
Elstik 15-polet, (ADR)
Luftkoblinger bremses, Bosch.
Galge monteret bag førerhuset.
Stationær kontrol af trailer.
Stænklapper, antistænk - foraksel/foraksler
Bagskærm, basis med aftagelig top.
Bagskærmhøjde, standard
Stænklapper med antistænk på alle bagskærme
Stål lufttank
Baglygter, LED.
Nødbremselys

DÆK OG FÆLGE

Uden dækpakke
Stålfælge, std.
Fordæk 385/55R22.5
Continental, Hybrid HS3
Trækdæk 315/70R22.5
Continental, Hybrid HD3
Dæk pusheraksel 385/55R22.5
Continental, HS3
Værktøjsæt, komplet.

DRIVLINE

OBD - Fase C
I-Shift gearvælger standard ved førersæde
Gearskifteprogram - Fjerntransport
I-Shift, basis gearskiftefunktion
Kraftudtag, I-Shift funktioner, basis
Gearkasseoliekøler, ekstra kraftig, luft/vand/olie (Blokvognstransport)
Elektrisk udluftningspumpe - brændstof
2 cylindere trykluftkompressor, 1100 l/min.
Luftindtag / højt.
Luftfilter, 1 stk.
Generator, 150 Ampère.
Kørselsstøj i henhold til EU lovgivning 80dB(A) (Noise Østrig)
Krumtaphusventilation åben - med olieseparator og ånderør.
Gearkasse, heavy duty

Volvo Truck Center Danmark A/S

Taastrupgårdsvej 32

CVR 56147713

2630 Taastrup

Tlf.: 43 55 58 00

Fax: 43 99 32 64



Volvo Truck Center Danmark A/S

Dato 26-10-2017
Tilbudsnr. LS2017000135
Version 12
Alternativ 1

Standard Brændstoffilter, dobbelt, motormonteret, med vandudskiller.
Varmeelement for koldstart.

FØRERHUS, INDVENDIG, Kørsel

Automatisk regenerering af partikelfilter
AM/FM og DAB/DAB+ radiosignal
Rat, diameter 450 mm.
Venstrestyret.
Rat, læderbetrukket.
Fartskriver, digital (Siemens).
Hastighedsbegrænser 89 km/t.
Inst panel og ratmidte i gråbrun (Peregrine), dørpaneler i gråbrun til FH og sort (Raven) til FH16
Standard fartpilot med knapbetjening på rat
Elektronisk Stabilitets Program (ESP).
Kan afbremse hvert hjul for sig, således at risikoen for vælteulykker reduceres.
ACC med intelligent fartholder, advarsel mod kollision (FCW) og automatisk nødopbremsning
Sporassistent. Systemet advarer hvis man ufrivilligt er ved at forlade sin kørebane.
Startspærre.
Uden ekstern forstærker
Elektrisk rudehejs, impulsstyret i førerside.
2 stk. DIN-pladser (standard radiomontering) over forrude.
Bakalarm.
Bakkamera (videoswitch og bipakket kamera)
Forberedelse til Toll Collect.
Elektronisk lastindikator, akseltrykkene/totalvægt vises i førerinformationsdisplayet. Tolerance på indikator er ca. +/- 250 kg pr. aksel med luftaffjedring
Vægt af sættevogn/påhængsvogn vises også såfremt at der er EBS bremses iht. ISO 11992-2.
Vægten kan også vises på Volvo's fjernbetjening, som kan tilvælges.
Work Remote (Multi-fjernbetjening).
1 stk. Brandslukker, 3 kg. Dansk mærkat.
Instruktionsbog, dansk.
Dansk/norsk tekst, skilte/mærkater.
Sprog, førerinformationsdisplay: Dansk
Andet sprog - tysk
Skriveplade til montering på rattet.
Installation af Bupmon kamera (Waeco)

Volvo Truck Center Danmark A/S

Taastrupgårdsvej 32 CVR 56147713
2630 Taastrup
Tlf.: 43 55 58 00
Fax: 43 99 32 64



Volvo Truck Center Danmark A/S

Dato 26-10-2017
Tilbudsnr. LS2017000135
Version 12
Alternativ 1

FØRERHUS, INDVENDIG, Ophold

Førerstoel, De Luxe - trinløs eljusterbart med hukommelse. Luftaffjedret, elopvarmet, ventileret, sikkerhedssele i stolen.

Sædepolstring-sort/grøn/gul ventileret læder i midterpolstring, sort læder i sidepolstring, grøn/gul kantpolstring og blødt tekstil interiør i tilpassede grå, grønne og sorte farver

Sikkerhedsseler, førerstoel og passagerstoel, sorte.

Armlæn, to, fører- og passagerstoel

Armlæn, læderbetrukne.

Indstigningshåndtag, læder.

Tekstil og gummi måtter

Madras, 160 mm tyk springmadras, 85-100 kg

Rullemadras, premium

Køje sikkerhedsnet

Parkeringskøler til førerhus. I-ParkCool

- integreret i klimaanlæg

- 3 stk. ventilatorer er monteret i front til køling af varmen fra parkeringskøleren

- Ikke ekstra dieselforbrug sammenlignet med tagmonterede kølesystemer

Opbevaring forned, bag. Basis.

Forberedelse til kaffemaskine

Læselampe med svanehals.

Spejl indvendig i centrale opbevaringsrum

Ekstra førerhusisolering

FØRERHUS, UDVENDIG

Silver grey metallic (2701GREY)

Udvendig styling, komfort (malet indstigning, kofanger og spoiler på kofanger). Pyntelister blank Shiny Chrome. FH lakeret spejlhuse, solskærm og dørhåndtag. FH16 spejlhuse og solskærm Satin Dark Silver og Dørhåndtag blank Shiny Chrome. Se faktablad for yderligere detaljer.

Tonede ruder.

Hærdet dørglas.

Fjernbetjent centrallås, begge døre.

Kofanger, plastik.

Kofangerspoiler

Underkøringsbeskyttelse, for "FUPS".

Insektnet foran køler.

Førerhus-tip, mekanisk.

Førerhusaffjedring, luft for.

Førerhusaffjedring, luft bag.

Låsbar kølergrill over centrallås



Volvo Truck Center Danmark A/S

Dato 26-10-2017
Tilbudsnr. LS2017000135
Version 12
Alternativ 1

Frontspejl under solskærm.
Tagspoiler, lakeret i førerhusfarve.
Sidespoilere bag førerhus, lang. Lakeret
Tågelygter - integreret i forlygterne.
3 stk. top-lamper - hvide. Centralt monteret.
2 stk. rotorblink, foran på taget.
Kabelgennemføring i tag, H/V side.
Forberedt for fjernlygter på taget.
Belysning i Globetrotterskilt
Kompressorhorn, 2 stk. monteret på tag.
Antenne for CB-radio monteret på tag.
Tagbøjle, forkant.
Opbevaring under førerhuset, venstre side.
Emblemer bipakket
Emissions emblemer

OPBYGNING

Drejeskammelhøjde 173 mm.
Drejeskammel, JOST JSK37C (støbejern)
Standard vedligeholdelse af drejeskammel
Luftforskydelig underramme, Medium (50 mm over chassisramme).
Drejeskammel for 2" kongebolt.
AP-mål 550 mm foran 1. drivaksel
Gangbro bag førerhus for sættevognstr.
2 stk. H3 70W hvide arbejdslygter, bag
Arbejdslampe på galge, hvidt lys
Arbejdslygter, 2 stk hvide, monteret bag førerhuset
Opbyggerel-central, med opbyggermodul.
Opbygger el-interface, 1 x 7-polet.
Trailergenkendelse, til diodebaglygter
Ekstra kontakter (2), plads til yderligere 4 stk.
Forberedelse til 4 ekstra kontakter.

KOMMUNIKATION OG FLÅDESTYRING (DYNAFLEET)

Dynafleet - Brændstof og miljø, 1 års abonnement
Dynafleet - Chaufførtider, 1 års abonnement
My Truck abonnement - 2 år (ikke til ADR)



Volvo Truck Center Danmark A/S

Dato 26-10-2017
Tilbudsnr. LS2017000135
Version 12
Alternativ 1

ADMINISTRATION

Ikke EU Helbilsgodkendt (WVTA) - opfylder ikke EU direktiv 2007/46 fra fabrik.
ADH-MED - Veicle Hight 4.1

INTERN VÆRKSTED

1.01 - Standard Klargøring (Vejning, Syn, Nr. Plader og
Fartskriver eftersyn)
Montering af OE camera "cyklist"
2.07 - Walkie Stabo
Omformer 12/230 V inkl 2 stk 230 V stik
Blokvognserklæring 70 tons
2.10 - 22" Invatec LED TV med indbygget DVD
Vandbeholder V side
I-Phone holder
Lifhtfix lygtebøjle
4 fjernlygter monteret
2.06 - Kaffemaskine FH 4 monteret i skuffe
Tilslutning af lys og lygter
"lovlige vindafviser" døre

EKSTERNT VÆRKSTED

Elokseret dørk for og bag skammel
Liftstik
2 afspærringshaner
Chassisskørter
Maling af chassisskørter
Maling af frontgitter/Solskærm/arbejdslamper/ved lysskilt
3 kanter mellem akslerne



Volvo Truck Center Danmark A/S

Dato 26-10-2017
Tilbudsnr. LS2017000135
Version 12
Alternativ 1

Leveringstid

Efter nærmere aftale.

I forbindelse med levering vil vi gerne tilbyde en grundig chaufførinstruktion af 1 til 2 timers varighed for at sikre det fulde udbytte af køretøjets funktioner. Alternativt kan tilbydes en fælles gennemgang for en gruppe af chauffører.

Leveringsbetingelser

Vi henviser til vores salgs- og leveringsbetingelser vedlagt i dette brev. Opmærksomheden henledes særligt på, at reklamationsfristen på to år i henhold til købelovens § 54 er fraveget, idet der er 12 måneders reklamationsret + 12 måneder på drivlinen, dog max. 300.000 kørte km, i henhold til Volvos garantibestemmelser.

Opbygning fra ekstern opbygger betragtes, hvis ikke andet udtrykkeligt er nævnt, som gennemfaktureret af finansieringshensyn. Her har Volvo Truck Center Danmark A/S ingen reklamationsforpligtigelse, idet reklamationsforpligtigelse tilfalder ekstern opbygger direkte. Køretøjet skal opbygges efter Volvos opbygningsinstruktioner og køber er ansvarlig for, at der tegnes særskilt forsikring for køretøjet når køretøjet befinder sig uden for en af Volvos adresser.

Det skal ligeledes pointeres at Volvo ikke accepterer videresalg af nye lastvogne. Kunden må således ikke optræde som uautoriseret Volvo forhandler. Kunden må dermed ikke uden Volvos skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde videresælge eller på anden måde overdrage ejendomsretten eller brugsretten til nye lastvogne, der er købt hos Volvo. Såfremt dette alligevel skulle ske har kunden med indgåelse af ordre samtidig accepteret at betale en bod til Volvo Truck Center svarende til 10 % af det beløb der er faktureret på det pågældende køretøj. Køretøjet betragtes som nyt op til dets 9. måned.

For god ordens skyld gør vi også særligt opmærksom på, at ovennævnte pris må betragtes med sædvanligt forbehold over for prisændringer fra vore leverandører, statsafgifter, eller andre forhold, der kan have indflydelse på prisdannelsen.



Volvo Truck Center Danmark A/S

Dato 26-10-2017
Tilbudsnr. LS2017000135
Version 12
Alternativ 1

Betalingsbetingelser

Netto kontant ved registrering, dog senest 30 dage efter Volvo's levering til opbygger. Pris incl. registrering, excl. vægtafgift, forsikring, vejafgift og moms.

Vi gør opmærksom på, at betaling skal dokumenteres (i form af enten finansieringstilsagn eller bekræftelse fra egen bank uden forbehold) senest 14 dage efter modtagelse af ordrebekræftelse.

Vi takker for Deres ordre og ser frem til at levere Deres nye lastbil.

Med venlig hilsen

Lars Sørensen

Dato:

Volvo Truck Center Danmark A/S

Dato:

ProTruck A/S

Bilag: Teknisk specifikation; Salgs og leveringsbetingelser 2013-11-01 for Volvo Truck Center.

Volvo Truck Center Danmark A/S

Taastrupgårdsvej 32

CVR 56147713

2630 Taastrup

Tlf.: 43 55 58 00

Fax: 43 99 32 64