



MANAFORM

Manaform GmbH

Dieselstr. 21a
D-44805 Bochum

Telefon | Phone: +49 [0]2365 20 22 678

Fax: +49 [0] 2365 20 22 679

email: info@manaform.de

<https://manaform.de>

MANAFORM

MODULARE DECKENSCHALUNG | SYSTEM ALUDECK T

BRONZE PLANK



MANAFORM ANBAUTEILE · ALUDECK T




Aludeck T Lager
+ Randlager [verz.]




Montagestab 365cm
+ Verlängerung 180cm
[Aluminium]



Quertraverse 90
[Aluminium]



Stapelwinkel [verz.]
mit Zulassung



Tafelabspannung [verz.]



Justierkopf [verz.]

MANAFORM DECKENSCHALUNG

MANAFORM SYSTEM ALUDECK T


Das System Aludeck T von Manaform ist eine modulare Decken-Rahmen-schalung. Sie besteht aus nur zwei System-Basisteilen: Tafel und Stütze. Die Tafeln mit ihren leichten Aluminium-Rahmen sind sehr handlich. Dank der Rundum-Pulverbeschichtung ist die Betonhaftung gering, so dass der Reinigungsaufwand minimal ist.

Die Schalhaut besteht aus einer rundum kantengeschützten Phenolharz-platte. Die Großtafel misst 180 x 180 cm und ermöglicht mit 3,24 m² Schalfläche ein besonders schnelles Schalen, zu dem halbiert sich die Anzahl der benötigten Stützen
- Sie benötigen weniger Stauraum und arbeiten kosteneffizienter.



SICHERHEIT	SCHNELLIGKEIT	WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Robuste Materialien und Sicherheitsfeatures sorgen für zuverlässigen Schutz auf der Baustelle - Arbeitsschutz: Alle Arbeitsschritte können ergonomisch vom Boden durchgeführt werden - Ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten aufgrund der robusten und leichten Aluminium-konstruktion	- Beschleunigter Auf- und Abbau: - Weniger Deckenstützen zum Einrichten und Nivellieren - Deutlich weniger zu bewegend Einzelteile beim Auf- und Abbau - Noch schnellerer Arbeitsablauf dank grösserer Abstände - Schnelleres Ausschalen: leichte, benutzerfreundliche Komponenten + einfache Handhabung	- Besonders rentabel durch lange Lebensdauer - Kürzere Installationszeit - Optimierte Arbeitsabläufe - Reduzierte Personal-kosten - Beste Kosteneffizienz durch schnelle Wieder-verwendbarkeit

TECHNISCHE DATEN



GROSSTAFEL 180/180 PULV.

- 3,24 m² Schalfläche pro Tafel
- Reduzierung der Einzelteile [Tafeln und Stützen]
- Beschleunigung der Schalarbeiten

TAFEL 180/90 PULV.

- leichter Aluminiumrahmen
- Schalhaut aus 10 mm starker Phenolharzplatte
- Minimaler Reinigungs-aufwand [schmutz-abweisende Pulverbeschichtung]


KLEINTAFEL 90/90 PULV

- kompakte Grösse
- optimales Anpassen an den Grundriss

PHENOLHARZPLATTE

Hohe Verschleissbeständigkeit | Sehr abriebfest | wasser- und witterungsbeständig | gute chemische Beständigkeit | schnellere Reinigung | geringes spezifisches Gewicht: 7 kg/m² | wiederverwertbar.

MODULARE DECKENSCHALUNG ALU DECK T	
Tafelbreiten	45 60 75 90 180 cm · weitere Grössen
Tafellängen	90 180 cm
Rahmenstärke	14 cm Rahmenprofil aus Aluminium
Schalhauttyp	Phenolharzplatte
Max. Deckenstärke	50 cm
Korrosionsschutz	Pulverbeschichtung [rot]
Zubehör	Alu Montagestab 180 + 365 Bolzen [Dia 14 x 98 mm Dia 15 x 58 mm] Kopflagerschuh Tafelabspannung Geländerschuh 390 Geländerschuh 390 UK Version Geländerlager Geländerpfosten Ausgleichsträger 180 Ausgleichsträger 90 Querträger 90 Lager Randlager Fallkopf PVC Abdeckleiste 180cm Stapelwinkel mit Zulassung Justierkopf Ausgleichstafel [90 x 90 cm 90 x 180 cm]




Ausgleichsträger
[Aluminium]
90cm + 180cm




Bolzen [verz.]
14x98mm + 15x58mm



Fallkopf [verz.]




Kopflagerschuh [verz.]



Geländerlager [verz.]



Geländerpfosten [verz.]



Geländerschuh 390 [verz.]