


Topless MDT 132 G8



LQI 2

CE FEM 1.001-A3



POTAIN 

Igo
HD
Igo M
HDM



HDT



GTMR



CITY CRANE



TOPKIT MD
MAXI MD



MAXI TOPKIT




Topless MDT




MR



Mat / Réactions	F	Masts / Reactions	GB	Torre / Reazioni	I
Maste / Eckdrücke	D	Mástil / Reacciones	E	Tramo/Reacções	P
Télescopable 1,6 m	F	Telescopic 1,6 m	GB	Telescopico 1,6 m	I
Teleskopierbar 1,6 m	D	Telescopico 1,6 m	E	Telescopagem 1,6 m	P



ZC 42 A - ZD 42 A



LQI 3

	Voir télescopage sur dalles	F	Siehe Kletterkrane im Gebäude	D	See climbing crane	GB	Vea grua trepadora	E	Consultare gru in cavedio	I	Ver telescopagem sobre lages	P
●	Réactions en service		Reaktionskräfte in Betrieb		Reactions in service		Reacciones en servicio		Reazioni in servizio		Reacções em serviço	
■	Réactions hors service		Reaktionskräfte außer Betrieb		Reactions out of service		Reacciones fuera de servicio		Reazioni fuori servizio		Reacções fora de serviço	
	A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.		Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.		Without load, ballast (or transport axes), with maximum jib and maximum height.		Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.		A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.		Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.	


Courbes de charges
Lastkurven



Load diagrams
Curvas de cargas



Curve di carico
Curva de cargas



LQI 1



Télescopage sur dalles
Kletterkrane im Gebäude



Climbing crane
Telescopage gruas trepadoras




Gru in cavedio
Telescopagem sobre lages



LQI 2

A	Distance entre cadres	Abstand zwischen den Rahmen	Distance between collars	Distancia entra marcos	Distanza fra i telai	Distância entre quadros
H1	Hauteur grue	Kranhöhe	Crane height	Altura grúa	Altezza gru	Altura da grua
P	Poids de la grue (en service)	Krangewicht (in Betrieb)	Crane weight (in service)	Peso de la grúa (en servicio)	Peso della gru (in servizio)	Peso da grua (em serviço)
R	Réaction horizontale	Horizontalkräfte	Horizontal reaction	Reaccion horizontal	Reazione orizzontale	Reacção horizontal

					ch - PS hp	kW	
	50 LVF 20 Optima	m/min t	4 → 16 → 46 → 60 → 86 → 124 4 4 4 3 2 1	2 → 8 → 23 → 30 → 43 → 62 8 8 8 6 4 3	50	37	600 m > 600 
	5,5 DVF	m/min	0 → 80			7,5	5,5
	R - 6	tr/min U/min rpm	0 → 0,80			2 x 4	2 x 3
	ZD 42 A ZC 42 A RT 324	m/min	12,5 - 25			2 x 7	2 x 5,2
 R ≥ 10 m	S 41 A RT 443 A1 2V	m/min	15 - 30			4 x 6,8	4 x 5
CEI 38 		IEC 38	kVA				
400V (+6%-10%) 50 Hz			50 LVF 20 : 65 kVA		2000 / 14		



LQI 5

	Levage	F	Heben	D	Hoisting	GB	Elevación	E	Sollevamento	I	Elevação	P
	Distribution		Katzfahren		Trolleying		Distribución		Distribuzione		Distribuição	
	Orientation		Schwenken		Slewing		Orientación		Rotazione		Rotação	
	Translation		Kranfahren		Travelling		Traslación		Traslazione		Translação	
	Conforme aux directives CEE sur le niveau acoustique		Gemäss EWG-Richtlinien für den Schall-Leistungspegel		In compliance with the EEC Instructions on noise level		Conforme con las directivas CEE sobre el nivel acustico		Conforme alle direttive CEE sul livello acustico		Conforme as directivas CEE sobre o nível acústico	
	Nous consulter		Auf Anfrage		Consult us		Consultamos		Consultateci		Consultar-nos	



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento commercial non contractuel. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções