DAX-390 Perävaunu Toplift V52-AK-540

Valmistenumero	YG9TPLFTXE0034293
Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	10.11.2026–10.11.2027

Verotiedot

Ajoneuvon verotietoja ei ole saatavilla, ota yhteyttä ajoneuvoveroneuvontaan p.029 534 5125.

Perustiedot

Merkki	Toplift
Kauppanimi	V52-AK-540
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	DAX-390
Valmistenumero	YG9TPLFTXE0034293
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Pohjola 14.10.2024
Käyttöönottopäivä	10.6.2014
Ensirekisteröinti Suomeen	10.6.2014
Tyyppi	V52-AK-540
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	31
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	17
Valmistaja/maahantuoja	Toplift Oy Hopeatie 2 54100 Joutseno

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	10.11.2026
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	10.11.2026
Seuraava katsastusaikaväli	10.11.2026–10.11.2027

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 10.11.2026 (hyväksytty)

Muut alustan ja korin rakenteet

Päätarkastuskohde	Alusta ja kori
Komponentti	(6.2.10) Roiskeläppä
Sijainti	Takana vas. ja oik.
Vika	Puuttuu
Vakavuus	Korjauskehotus
Lisätieto	Korjattava 10.12.2026 mennessä, 3.aks vasen ja 3,4 akselilla oikealla

Koritiedot

Korityyppi	Varsinainen perävaunu (DB)

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	15 635
Leveys (mm)	2 550
Korkeus (mm)	4 200
Kuormakorin pituus (mm)	13 560
Etuylitys (mm)	920
Takaylitys (mm)	2 440

Massatiedot

Omamassa (kg)	12 520
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000

Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 310

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	6 060

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 310

Akseli 4

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 460

Akseli 5

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5			148/145K	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5			148/145K	katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5			148/145K	katsastuksessa merkitty

Akseli 4

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5			148/145K	katsastuksessa merkitty

Akseli 5

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5			148/145K	katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 5

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarruvivun pituus (mm)	76
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarruvivun pituus (mm)	76
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00

Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarruvivun pituus (mm)	76
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 4

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarruvivun pituus (mm)	76
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 5

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarruvivun pituus (mm)	76
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Lisälaitteet

Tukijalat	
Kippi	

Kytkentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm)	15 635
Oikaisupituus (mm)	8 841
Siltasääntöpituus (mm)	13 195
Aisan säde (mm)	3 710

Erikoisehdot

Sähköisessä asioinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Yleinen	

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.