



Mercedes-Benz
Trucks you can trust
Veho Import AB
Veho Truck Retail AB

Kista

StartKlar

Kontaktperson: Anders
Fagerhäll

Arocs 18–41 ton. Gör bygg- och anläggningsarbetet till en barnlek.

Vi är glada över ditt visade intresse för en ny Arocs 3253 L 8x4. Idag får du din personliga offert enligt överskommet.

Oavsett om du väljer en trailerdragare, jämnlastare, betongblandare eller tung tippbil: Arocs allhjulsdrivna versioner eller versioner för landsvägskörning är robusta och tåliga bilar för varje utmaning inom bygg- och anläggningstrafik och kan skräddarsys för just dina uppdrag.

Inom Actrosfamiljen finns:

- nio individuella och robusta förarhytter
- tre olika förarplatsversioner med hög kör- och arbetskomfort
- unik uppkoppling och tillval som nya MirrorCam
- robusta och vridmomentstarka Euro VI-motorer, växellådor och axlar

Drivning, chassi, fjädring och ram utgör en anpassad och samspelt enhet för bästa möjliga grepp och styrförmåga, som i varje Arocs är optimalt konstruerad för den aktuella uppdragstypen – ute på vägarna, på byggarbetsplatsen eller i svår terräng. För att även extrema lutnings- och rampvinklar ska bemästras utan problem har vi försett Arocs med ytterligare en viktig egenskap för byggarbetsplatsen, nämligen optimerad markfrigång. Som du ser är Arocs redo för alla utmaningar.

I den här offerten hittar du alla detaljer om lastbilen enligt överskommet. Upptäck också vårt omfattande utbud av tjänster som erbjuder flexibla och behovsanpassade reparationer och servicearbeten med Mercedes-Benz Original reservdelar, individuella telematiklösningar från Fleetboard och förmånliga villkor för våra moduluppbyggda serviceavtal.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor om nya Arocs eller, tjänsterna från Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz – Trucks you can trust

Med vänlig hälsning
Anders Fagerhäll

Veho Truck Retail AB
Anders Fagerhäll



och Mercedes-Benz är registrerade varumärken av Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart, Tyskland

Kista
anders.fagerhall@veho.se



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Offert

på en Arocs V 3253 L 8x4



Denna bild kan avvika från er individuella fordonskonfiguration och är därför inte bindande.

Motoreffekt:	390 kW /530 hk
Modell:	Mercedes-Benz Arocs 5
Fordonstyp:	3253L
Hjulbas:	3600mm

Byggmönster:	96404112
Hytt:	L-hytt, 2,30 m, StreamSpace, motortunnel 170 mm



Utrustningslista

Lack

Förrarhytt:	MB 9147	arktisk vit
Grill lackering:	MB 9147	arktisk vit
Plastdetaljer på hytten lackering:	MB 9147	arktisk vit
Sidospoiler lackering:	MB 9147	arktisk vit

Utrustning

Duplicera kodgrupp nivå 1

DUPO	Standard styrkod
------	------------------

Chassivariant

V1B	Arocs
V1W	Standard
C1R	Axelavstånd 3600 mm

Axellastfördelning

W7J	Viktvariant 37,0 t (8,0/10,5/10,5/8,0)
-----	--

Motor

M3E	Motor OM471, R6, 12.8 l, 390 kW (530 hk), 2600 Nm
M5D	3. Engine generation OM471
Z5E	OM 471
M4X	Motor version Euro VI, E
M8B	Luftintag bakom hytt
M7T	Vattenpump med styrning
M7I	Insektsgaller framför kylare
M5V	Avgasbroms, högeffektssystem
M6L	Luftkompressor, tvåcylindrig
N7M	Motorkraftuttag bak, c, för hydraulpump ISO 7653D

Koppling & växellåda

G5B	Dubbellamellkoppling
G2F	Växellåda G 330-12/11.63-0.77
N6Z	Växellådsoljekylare
G0B	Tågvikt, 44 t till 80 t
G0R	Transmissionsinfästning, optimerad för borttagning
G5G	Mercedes PowerShift 3
G5L	PowerShift Advanced
G0K	Körprogram economy/power



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Axlar & upphängning

A1Y	Framaxel, rak version
A1D	Framaxel 8.0 t
A2G	Bakaxel, kronhjul 300, planetväxel, 13.0 t
A4Q	Löpaxel, 9 t, styrd, avlastbar, lyftbar
A5P	Bakaxelutväxling, i = 3.714
Q1N	Framfjädrar, 8.0 t, 3-blad
Q3Z	Tömning av luftbälgar, med bälgtryckskontroll
C6Q	Krängningshämmare, framaxel
C6U	Krängningshämmare, extra, bak/löpaxel
J3Z	Axellastmätare

Fälg & däck

R1Q	Stålfälgar 9.00 x 22.5
R0Z	Hjulummutterskydd
1.A.	F18LHA 75 2x 315/80 R 22,5 Regio RR steer Bridgestone Duravis R-Steer 002
2.A.	F18LIA 75 4x 315/80 R 22,5 Regio RR drive Bridgestone Duravis R-Drive 002
3.A.	F18LIA 75 4x 315/80 R 22,5 Regio RR drive Bridgestone Duravis R-Drive 002
4.A.	F18LHA 75 2x 315/80 R 22,5 Regio RR steer Bridgestone Duravis R-Steer 002

Ram & fästanordningar

C5P	Skruvade tvärbalkar i ram
C9S	Bortfall fäste för påbyggnad på ram
C0J	Ramöverhäng 1200 mm
C6C	Styrning, enkrets
CLW	Oljekylare för styrning
C6J	Styrervopump, ej styrd
C7K	Batterihållare, batterier staplade
K0T	Huvudtank, vänster
K1E	Tank 390 l, vä, 650x565x1250 mm, alu
K3V	AdBluetank, 60 l
K5S	Skyddskåpa för AdBlue mätsystem
Z4O	Tanktvärsnitt, smalt
Z4Q	Tanktvärsnitt, lågt
K7D	Avgassystem, slutrör åt höger och utåt
U2G	GATS 2.0 Box
C8B	Bakskärmar för 2550 mm fordonsbredd
C8H	Stänkskärmar 3-delade, med EC sprayskydd
C8I	Stänkskärmar (EC), fram
C7F	Främre underkörningsskydd (ECE), aluminium
F7B	Stötfångare, med stålhorn
F7D	Stötfångare, med bogserögla, kopplingsbygel
C9Y	Bortfall bakre underkörningsskydd (ECE)
Q9C	Förstärkt sluttvärbalk, horisontell belastning
Q8W	Sluttvärbalk, 100 mm framflyttad

Bromssystem

B2A	Skivbromsar på fram- och bakaxel
-----	----------------------------------



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

B2D	Skyddsplåt för bromsskivor
B1B	Elektroniskt bromssystem med ABS och ASR
B1F	Uppvärmning för tryckluftsfordelarsystem (EAPU)
B1H	Elektronisk tryckluftsstyrning för p-broms, medium
B4A	Kondenssensor för tryckluftssystem
B4M	Tryckluftsbehållare, stål
B5A	Släpvnagsbroms, 2-krets, bromsanslutningar vänster
B5L	Släpvnagsbromsuttag, bak, Duo-Matic+Standard
B2X	Parkeringsbroms, elektronisk

Hytt utvändigt

F1E	L-hytt, 2,30 m, StreamSpace, motortunnel 170 mm
F1R	L-hytt
F2E	Golvvariant, 170 mm tunnel, för förv.fack vä. sida
F2G	Hyttbredd 2.30 m
F2N	Hytt, 600 mm monteringshöjd
F2W	StreamSpace
F4H	Hyttbakvägg, utan fönster
F3C	Hyttlagring, komfort, luftfjädring
F3W	Hyttipp, mekanisk/hydraulisk
F3Z	Hydraulolja för hyttipp, under -25 grader C
F6C	Vindruta, tonad
F6F	Fönster i sidovägg
F8V	Ljussensor
F8W	Regnsensor
D8M	Sollucka, elektriskt skjutbar, glasversion
F4X	Förvaringsfack utvändigt lucka, vänster
F4Y	Förvaringsfack utvändigt lucka, höger
F7T	Dörrförlängning
F7X	Hyttfotsteg, vänster/höger, fasta
F6I	Frontspegel, uppvärmd
F6T	MirrorCam
F5L	Solskydd, utvändigt, transparent
F5I	Hytt sidoavvisare, utan vindavvisare
F5Y	A-stolpe inklädnad
F6Q	Tryckluftshorn
F0F	Framskärmar N3-utförande
F8B	2 fjärrkontrollnycklar
F8E	Centrallås
F8F	Centrallås komfort med fjärrkontroll

Hytt invändigt

D1C	Förarsäte luftfjädrat, komfort
D1N	Passagerarsäte, uppfällbart
D2N	Förarsäte, spärr för ryggstöd
D2W	Armstöd båda sidor, passagerarsäte
D2Y	Bältesvarnare



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

D3Q	Sätesklädsel, velour, förarsäte
D3T	Sätesklädsel, velour, passagerarsäte
D8X	Förarstolsunderrede lågt, sänkt 40 mm
D3B	Lyxsäng, nedre
D3M	Madrass, Premium Comfort, nedre
D9A	Förberedd för montering av lyxsäng, övre, bred
D0A	Lädderratt
D5Z	Matta på motortunnel
D9DL20	Bortfall golvmattor
D4Z	Sidosolskydd, förar-och passagerarsida
J9P	Bildskärm och förberedelser för 4 kameror
J1M	Färdskrivare, digital, 2:a gen., version 2, ADR
J1S	Färdskrivare tillverkare VDO
E6Y	Backvarnare kombinerad med varningsblinkers
J6C	Multimedia cockpit, interaktiv
J6Y	Remote Online
J6Z	Remote connect
J9RA10	Bortfall radio / CD+navigationssystem
J2K	Högtalare, 2-vägssystem
J2U	Navigationssystem
E4B	Gränssnitt, fleet management system FMS 2.0
J3U	Aktivering av FleetBoard Manager app
J3V	Truck Data Center 7
J8Y	Förberedelser för Truck Data Center 7
J9A	Förberedd för kommunikationsradio, 12 V, DIN-fack
E3B	Elanslutning 12 V/15 A, för extra förbrukare
E3M	Eluttag, 24 V/15 A, bakom säte
E3R	Eluttag, 24 V/25 A, vid passagerarfotutrymme
E2J	Automatsäkringar
E5H	Strömbrytare för innerbelysning
E9G	Förberedd för extra strömförbrukare
D5E	LED Stämningsbelysning
D6Z	Hyttfilter för byggarbetsplats
D6N	Tillsatsvärmare, vatten, hytt och motor
D6I	Restvärmefunktion motor
D7A	Extra värmeisolering
D6G	Klimatautomatik
D7G	Förvaringsfack med lock, förar-och pass.sidan
D7J	Utdragbar låda under säng
D7K	Utdragbar låda under instrumentpanel
D7R	Förvaringsfack med luckor över vindruta
Y1X	Utdragbar kylbox under säng
D0S	Tryckluftsanslutning i hytt
D4Q	Rakspegel
D50	StyleLine

El / elektronik



E1C	Batterier 2 x 12 V/220 Ah, lågt underhåll
E1N	Generator 28 V/100 A
E5A	1 strömbrytare för påbyggarel
E5B	2 strömbrytare för påbyggarel
E7F	Kabelfjärrstyrning för luftfjädring
E9I	Förberedd för strömbr. för axellyft till trailer
E3W	PSM, 2:a generationen
E4C	Extra funktioner för påbyggare
E6A	Släpvagnskontakt, 24 V, 15-pinnar
L1C	LED DRL varsellyktor
L1D	ILS-belysning
L1G	LED main headlamps
L3Z	Strålkastarregörare
L1H	Dimstrålkastare, halogen
L9C	Förberedd för extra strålkastare på hyttak
L1P	Baklyktor, LED design
L9G	Förberedd för strålkastare på hyttens bakvägg
L2H	Sidomarkeringslyktor, blinkande
L9A	Förberedd för roterande varningsljus
L1W	LED-blinkers i ljussignaturen
F0T	Mercedesstjärna, belyst bakifrån
L0A	Belysningsinstallation enligt UN-R 48.06
S5A	Hastighetsbegränsare, 90 km/h (56 mph), ECE
G0T	PPC, GPS-styrd farthållare
S1D	Stabilitetskontroll
S1H	Körfältsassistent
S1L	Trötthetsvarnare
S1W	Active Brake Assist 5
S5Z	Farthållare
E4X	Boggipress, utan tidsbegränsning

Övrigt

O3I	Sight Package, med LED-strålkastare
O8K	Driving Package
M0C	Underredsskydd för att förhindra uppvirvlat damm
M0Q	Bullergodkännande enl. UN-R 51.03, fas 2
M0U	Bullerdämpning, specialpaket
S8A	Förstahjälpenset
S8H	Brandsläckare, 6 kg
S9SA40	Bortfall brandsläckare
S8C	Varningstriangel
S8D	Varningslampa
S8E	Reflekterande säkerhetsväst
Y4R	Förlängd luftventil för innerhjul
Y4W	Verktogsset, utökat
Y4Y	Ringpumpningsslang
Y4Z	Tryckluftspistol med slang



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

K5Y	30 l extra bränsle från fabrik
V0S	Fordonskategori N3
V0W	Rampvinkel, minimum 25 grader
V0X	Markfrigång under framaxel, minimum 250 mm
V0Y	Markfrigång under bakaxel, minimum 250 mm
V8A	Chassinummer FIN
X3Z	Drivlinegaranti, 3 år/250.000 km
V2J	Anläggningsindustri, modellgeneration 5
V9F	Tekniska ändringar modellår april
X2A	Modellbeteckning enligt viktvariant
X2E	Typskylt, EU
X1I	Skyltar/trycksaker, Svenska
X9SV6N	Uptime
Z5X	Vänsterstyrd
Z5Y	Fordon för högertrafik

Samtliga priser gäller exklusive moms och enligt bifogade leveransvillkor för näringsidkare. Förbehåll tas för prisändringar utanför vår kontroll i enlighet med gällande force majeure. Mått- och viktuppgifterna visar data före eventuella ombyggnationer.

Prisreservation: Under alla omständigheter gäller slutligen de försäljningspriser som gäller på leveransdagen av lastbilen. Detta gäller inte om fordonet levereras inom de fyra första månaderna efter beställningsdatum. I dessa fall, gäller priset vid beställningstillfället.

Leverans:

Enligt senare överenskommelse.

Vidareförsäljning av nytt fordon:

Fordonet måste behållas av köparen i minst 6 sammanhängande månader och under denna tidsperiod användas i näringsverksamhet av köparen.

Om ovannämnda villkor inte uppfylls kan köparen komma att behöva återbetala till Säljaren den summa som utgör mellanskillnaden mellan det pris som Köparen betalat och det marknadspris som gällt om Köparen köpt fordonet från en Återförsäljare utan föregående offert (Listpris).

Ägandeförbehåll:

Säljaren förbehåller sig äganderätt till det sålda fordonet tills köpesumman till fullo erlagts.

Betalning:

Kontant vid leverans eller enligt senare överenskommelse.

Möjligheten finns även att teckna service- och reparationsavtal via Veho Import AB. Om du är



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

intresserad, begär en personlig offert från säljare. Vi reserverar oss för sedvanlig kreditprövning.

Garanti Dieselfordon:

Ett (1) års fabriksgaranti ges på bilen som helhet enligt fabrikens normala garantibestämmelser. Dessutom lämnas ytterligare två (2) års drivlinegaranti (totalt tre (3) år) på nedan angivna komponenter, dock med begränsningar i körsträcka, jfr bestämmelserna i erbjudandet. För eventuell påbyggnation gäller garantier enligt respektive påbyggares garantivillkor.

Drivlinegarantin omfattar:

Motor:	Motorblock, drivmekanism, styrning, insprutningssystem, turboaggregat, kompressor, insugnings-/avgasgrenrör, motorbroms, kylvätskepump, fläkt, generator, startmotor.
Växellåda:	Växellådshus, axlar, hjul, lager, synkronisering, EPS-system, kraftuttag splitväxel/splitgrupp, integrerad reläventil, rangeväxel, range, oljekylare, momentomvandlarkoppling, turbokoppling.
Automatväxellåda:	Pumpar, modulator, momentomvandlare, växellådskåpa.
Fördelningsväxellåda:	Komplett.
Drivande framaxel:	Differentialhus, axelleder, drivaxel, drivning, differential, differentialspärr, navreduktion.
Drivande bakaxel:	Differentialhus, drivning, differential, differentialspärr, navreduktion, mellandifferential, kraftöverföring.
Drivlinans axlar:	Kardanaxlar, svängningsdämpare, mellanlager.
Retarder:	EL- och hydraulretarder, Telmabroms, (leveransomfång från fabriken).

Data-Act:

Vi är engagerade i transparens och rättvisa. Därför tillhandahåller vi, i enlighet med EU-förordning 2023/2854 (Data Act), all viktig information om din uppkopplade produkt innan avtalet ingås på <https://www.mercedes-benz-trucks.com/se/sv/home.html#eu-data-act>.

Giltighet:

Offerten är giltig 30 dagar från offertdatum.

Vi hoppas ni kommer att få användning av vår offert och står gärna till tjänst med ytterligare information om så önskas.



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Tekniska data

Mått och vikt

Typ	
Utförande	L
Drivning	8x4
Hjulbas	3600 mm

Vikt	
1. Framaxel (Tom)	5692 kg
2. Framaxel (Tom)	1919 kg
3. Bakaxel (Tom)	1919 kg
4. Bakaxel (Tom)	1249 kg
Tom totalt (inkl.tillval)	10779 kg
Nyttolast	26221 kg
Tillåten Totalvikt	37000 kg
Tillåten Tågvikt	68000 kg

Motor	M3E
Cylindervolym cm ³	12809
Effekt kW / hk	390 / 530
Max.vridmoment NM vid varv/min	2600

Däck	
1:a axel:	2x 315/80 R 22,5
2:a axel:	4x 315/80 R 22,5
3:e axel:	4x 315/80 R 22,5
4:e axel:	2x 315/80 R 22,5

Påbyggnad	
Vid maximalt överhäng	0 mm
Min. tyngdpunkt - sista axel	0 mm
Max. tyngdpunkt - sista axel	0 mm

Växellåda	
Kod	G2F
Benämning	Växellåda G 330- 12/11.63- 0.77

Mått	
Ramhöjd - VA - Lastad	1016 mm
Ramhöjd - VA - Olastad	1097 mm
Ramhöjd - HA - Lastad	1016 mm
Ramhöjd - HA - Olastad	1051 mm



Tjänstevikter med förare, tillägg, 90% av bränsle.



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Tekniska data

Teknisk ritning





Mercedes-Benz

Trucks you can trust

MRFs LEVERANSVILLKOR TUNGA FORDON

1. Tillämplighet

Dessa bestämmelser gäller vid köp för yrkesmässigt bruk av följande fordon: lastbils- och busschassier, färdiga lastbilar och bussar samtliga med totalvikt över 3.0 ton samt påbyggnader, släp- och påhängsvagnar.

2. Bindande avtal

Ett avtal om köp av fordon (avtalet) är bindande för båda parter när det undertecknats av behörig företrädare för köparen och säljaren.

3. Inbytesfordon

A. Köparen försäkras att det angivna inbytesfordonet inte har något av honom känt allvarligt fel och att det är hans egendom utan annan inskränkning i äganderätten än som följer av att det står som säkerhet för den skuld som angivits i avtalet. Om det visar sig att skulden är högre än köparen uppgivit sänks nettopriset på inbytesfordonet med motsvarande belopp.

B. Fordonet ska levereras med samma utrustning som vid värderingstillfället om inte annat överenskommits. Om köparen inte underhållit fordonet i enlighet med tillverkarens anvisningar eller om det förlorat mer i värde än vad som följt av normal användning får säljaren kräva en omvärdering av fordonet.

4. Prisändring

Köparen ska betala vid leveransen gällande skatter, tullar och andra offentliga avgifter. Innebär detta en förändring jämfört med vad som gällde vid avtalets ingående ska det avtalade priset höjas/sänkas med motsvarande belopp.

5. Leveransförsening

A. Är säljaren försenad med leveransen och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida har köparen rätt att kräva att köpet fullgörs. Säljaren är då, om inte annat skriftligt överenskommits, skyldig att betala ersättning till köparen för förseningen endast med det belopp som säljaren enligt avtal kan erhålla från den som orsakat förseningen.

B. Köparen får häva köpet om säljaren förfarit vårdslöst. Hävningsrätt föreligger dock bara om förseningen är av väsentlig betydelse för köparen.

6. Garanti

A. För nytt fordon svarar säljaren enligt garantivillkor som bifogas avtalet. Denna garanti förutsätter att ev påbyggnad gjorts i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar. För påbyggnad, släp och påhängsvagn samt däck, tillbehör och eftermonterad utrustning gäller endast den särskilda garanti som påbyggare resp leverantör utfärdat.

B. För begagnat fordon är säljarens ansvar begränsat till den garanti som bifogats avtalet. Om garanti inte lämnats svarar säljaren endast för att fordonet är trafiksäkert vid leveransen, att det inte är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta samt för felaktiga uppgifter om fordonet som har inverkat på köpet. Om fordonet betecknats som reparationsobjekt eller skrot är säljaren helt fritagen från felansvar.

7. Reklamation

Vid fel på fordonet ska köparen snarast reklamera till säljaren, dock senast inom två veckor från det han upptäckt eller bort upptäcka felet och inom tolv månader från leveransen. Sälj företaget måste i förväg informeras om och godkänna reparation på annan verkstad.

8. Påföljder vid fel

Säljaren har rätt att avgöra om han vill avhjälpa fel eller omleverera ett godtagbart ersättningsfordon. Om detta blir oskäligt dyrt kan säljaren istället medge prisavdrag eller häva köpet. Vid avhjälpan ska köparen avlämna fordonet på säljstället eller annan av säljaren anvisad verkstad. I övrigt ska avhjälpan ske utan kostnad för köparen. Köparen har rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse och säljaren trots skriftlig uppmaning inte inom skälig tid vidtagit någon av ovanstående åtgärder.

9. Ansvarsbegränsning

Säljarens samtliga skyldigheter för leveransförsening och fel är reglerade enligt vad ovan angivits. Köparen har således inte rätt till ersättning för personskada, förmögenhetsskada eller skada på annan egendom än fordonet.

10. Försening på köparens sida

Betalar inte köpare i rätt tid eller avhämtar han inte fordonet inom två veckor efter uppmaning från säljaren har denne rätt att kräva omedelbar betalning eller häva köpet och kräva ersättning med 20 % av det avtalade priset.

11. Registrering, etc.

Köparen ska betala kostnader för fordonets besiktning, registrering, fordonsskatt, försäkring samt övriga kostnader från och med den överenskomna dagen för leverans.

12. Betalning

Säljaren har rätt att kräva förskottsbetalning med 10 % av köpeskillingen. Köparen ska, om inte annat skriftligen överenskommits, betala resterande del av köpeskillingen kontant vid avhämtandet och säljaren är inte skyldig att utlämna fordonet förrän hela eller överenskommen del av köpeskillingen kommit säljaren tillgodo.

13. Återtagandeförbehåll

Säljaren behåller äganderätten till fordonet till dess köparen fullgjort samtliga sina betalningsskyldigheter enligt avtalet. Om köparen inte fullgör dessa har säljaren rätt att återta fordonet inklusive den utrustning som omfattas av avtalet. Säljarens rätt att återta fordonet omfattar även annan utrustning som stadigvarande monterats på fordonet och inte kan demonteras utan att detta skadar fordonets ursprungliga skick på så sätt att värdet påverkas i nämnvärd grad. Marknadsvärdet av sådan utrustning ska tillgodoräknas köparen.

14. Kreditköp

Om parterna kommit överens om kreditköp ska betalnings- och övriga kreditvillkor anges i separat bilaga till avtalet.

15. Förbud mot vidareförsäljning av nytt fordon

Köparen intygar att han är slutanvändare av fordonet. Han får inte vidareförsälja nytt fordon eller hyra (leasa) ut sådant fordon med villkor som innebär att äganderätten övergår till hyresmannen efter hyresperiodens slut med automatik eller genom en option.

Om ett fordon, utan skriftligt medgivande från säljaren, sålts vidare på ovannämnt sätt inom sex månader från leveransdagen anses det innebära ett brott mot vidareförsäljningsförbudet och säljaren har då rätt till ersättning med 20 % av köpeskillingen. Säljaren har då också rätt att häva övriga avtal om köp med köparen och har även för dessa rätt till en ersättning med 20 % av köpeskillingen. Köparens ersättningsskyldighet enligt ovan är fristående från övriga rättigheter och skyldigheter enligt avtalet och ersättning ska erläggas inom tio dagar från säljarens skriftliga krav.

16. Befrielsegrunder

Båda parter är befriade från att fullgöra avtalet vid oförutsedda händelser (force majeure) som t ex arbetskonflikt, eldsvåda o dyl.

17. Överlåtelse av avtal

Säljaren har rätt att överlåta sina rättigheter enligt avtalet. När sådan överlåtelse gjorts och köparen skriftligen informerats är den nye innehavaren av avtalet ensam berättigad att motta betalning samt i övrigt utöva säljarens rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Köparen har inte rätt att överlåta avtalet utan föregående skriftligt medgivande från säljaren.

18. Dataöverföring

Köparen är medveten om att fordonet kan innehålla mjukvarusystem som registrerar information om fordonets användning. Köparen accepterar att sådan information nerladdas och överförs till säljaren eller fordonstillverkaren för att bl a användas i utvecklingsprocessen för felsökning. Köparen ansvarar för att de personer som använder fordonet ger sitt samtycke till sådan dataöverföring i den utsträckning som krävs av lagar och förordningar som t ex Direktiv 95/46/EC.

19. Ändringar

Sälj företaget behandlar personuppgifter om köparen eller, om köparen är näringsidkare, den eller de personer som representerar köparen. Information om hur sälj företaget behandlar personuppgifter anges i sälj företagets policy för behandling av personuppgifter. Denna policy kommer köparen eller, om köparen är näringsidkare, den eller de personer som representerar köparen få del av i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Policyn finns även tillgänglig på sälj företagets hemsida och i kundmottagningen..

20. Ändringar

Ändringar och tillägg till avtalet ska göras skriftligen för att bli gällande.



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Fordonskalkyl

MBKS version: 254.02.00
Datum: 05.03.2026
Dataversion DATA_SE

Fordon:	Arocs V 3253 L 8x4
Försäljare:	Anders Fagerhäll, Veho Truck Retail AB Kista, 31
Byggmönster:	96404112SJB3E
Modellserie:	Arocs 5
Typ:	3253
Utförande:	L
Hjulbas:	3600 mm
Drivning:	8x4
Kund:	StartKlar HYLLIE ALLÉ 31 215 33 Malmö

Extrautrustning

A4Q	Löpaxel, 9 t, styrd, avlastbar, lyftbar
B2D	Skyddsplåt för bromsskivor
C5P	Skruvade tvärbalkar i ram
C6U	Krängningshämmare, extra, bak/löpaxel
C7K	Batterihållare, batterier staplade
C8B	Bakskärmar för 2550 mm fordonsbredd
C8H	Stänkskärmar 3-delade, med EC sprayskydd
C9S	Bortfall fäste för påbyggnad på ram
D0A	Lädderratt
D2W	Armstöd båda sidor, passagerarsäte
D2Y	Bältesvarnare
D3B	Lyxsäng, nedre
D3M	Madrass, Premium Comfort, nedre
D4Q	Rakspegel
D4Z	Sidosolskydd, förar- och passagerarsida
D5E	LED Stämningsbelysning
D5O	StyleLine
D5Z	Matta på motortunnel



D6G	Klimatautomatik
D6I	Restvärmefunktion motor
D6N	Tillsatsvärmare, vatten, hytt och motor
D7G	Förvaringsfack med lock, förar-och pass.sidan
D7J	Utdragbar låda under säng
D7K	Utdragbar låda under instrumentpanel
D7R	Förvaringsfack med luckor över vindruta
D8M	Sollucka, elektriskt skjutbar, glasversion
D8X	Förarstolsunderrede lågt, sänkt 40 mm
D9A	Förberedd för montering av lyxsäng, övre, bred
D9DL20	Bortfall golvmattor
E3B	Elanslutning 12 V/15 A, för extra förbrukare
E3M	Eluttag, 24 V/15 A, bakom säte
E3R	Eluttag, 24 V/25 A, vid passagerarfotutrymme
E4C	Extra funktioner för påbyggare
E5B	2 strömbrytare för påbyggarel
E5H	Strömbrytare för innerbelysning
E6Y	Backvarnare kombinerad med varningsblinkers
E9I	Förberedd för strömbryt. för axellyft till trailer
F0T	Mercedesstjärna, belyst bakifrån
F1E	L-hytt, 2,30 m, StreamSpace, motortunnel 170 mm
F1R	L-hytt
F2E	Golvvariant, 170 mm tunnel, för förv.fack vä. sida
F2W	StreamSpace
F3C	Hyttlagring, komfort, luftfjädring
F3Z	Hydraulolja för hyttipp, under -25 grader C
F4X	Förvaringsfack utvändig lucka, vänster
F4Y	Förvaringsfack utvändig lucka, höger
F5I	Hytt sidoavvisare, utan vindavvisare
F6F	Fönster i sidovägg
F6T	MirrorCam
F7T	Dörrförlängning
F8V	Ljussensor
J2K	Högtalare, 2-vägssystem
J2U	Navigationssystem
J3Z	Axellastmätare
J6C	Multimedia cockpit, interaktiv
J6Y	Remote Online
J6Z	Remote connect
J9A	Förberedd för kommunikationsradio, 12 V, DIN-fack
J9P	Bildskärm och förberedelser för 4 kameror
J9RA10	Bortfall radio / CD+navigationssystem
K1E	Tank 390 l, vä, 650x565x1250 mm, alu



K5S	Skyddsskåpa för AdBlue mätsystem
L1C	LED DRL varsellyktor
L1D	ILS-belysning
L1G	LED main headlamps
L1H	Dimstrålkastare, halogen
L1W	LED-blinkers i ljussignaturen
L9A	Förberedd för roterande varningsljus
L9C	Förberedd för extra strålkastare på hyttak
L9G	Förberedd för strålkastare på hyttens bakvägg
M5D	3. Engine generation OM471
M7T	Vattenpump med styrning
N7M	Motorkraftuttag bak, c, för hydraulpump ISO 7653D
O3I	Sight Package, med LED-strålkastare
O8K	Driving Package
Q3Z	Tömning av luftbälgar, med bälgtryckskontroll
S1D	Stabilitetskontroll
S1H	Körfältsassistent
S1L	Trötthetsvarnare
S1W	Active Brake Assist 5
S8H	Brandsläckare, 6 kg
S9SA40	Bortfall brandsläckare
W7J	Viktvariant 37,0 t (8,0/10,5/10,5/8,0)
X2A	Modellbeteckning enligt viktvariant
Y1X	Utdragbar kylbox under säng
Y4R	Förlängd luftventil för innerhjul

Däck

1:a axel:	2x 315/80 R 22,5 Bridgestone	F18LHA 75 Regio RR steer
2:a axel:	4x 315/80 R 22,5 Bridgestone	F18LIA 75 Regio RR drive
3:e axel:	4x 315/80 R 22,5 Bridgestone	F18LIA 75 Regio RR drive
4:e axel:	2x 315/80 R 22,5 Bridgestone	F18LHA 75 Regio RR steer



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Lack

Förrarhytt:	MB 9147	arktisk vit
Grill lackering:	MB 9147	arktisk vit
Plastdetaljer på hytten lackering:	MB 9147	arktisk vit
Sidospoiler lackering:	MB 9147	arktisk vit



Mercedes-Benz
Trucks you can trust



OROA DIG INTE PÅ VÄGEN MED DITT VERKSTADSKORT.

Helt enkelt smart och effektivt genom Europa.

Alla verkstadstjänster kan hanteras snabbt och okomplicerat med ett servicekort. Korten kan användas i 35 länder¹ för kontantlös försörjning under resan för Mercedes-Benz lastbilar.

Som innehavare av ett **verkstadskort** får du särskilda fördelar i in- och utlandet - oavsett om det gäller planerade verkstadsbesök eller haverier:

- snabb vägassistans hos Mercedes-Benz Trucks Service24h,
- ingen serviceavgift vid användning av Mercedes-Benz Trucks Service24h,
- Avräkning av verkstadstjänster hos auktoriserad servicepartner,
- Kundportal med många Self Service-funktioner och 24/7-åtkomst.

Med ett extra **tank- eller laddningskort** kan du dra nytta av praktiska mobilitetstjänster och ca 88 000 mottagningsställen i Europa från vår partner UTA Edenred.

Bekymmersfri körning med verkstadskort!

Ansök om ditt kostnadsfria kort:



Skanna här!

> www.servicecards.daimlertrucks.com/truck/card

¹ Kortacceptans i Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern.