



Tämän yhteenvedon sisältö

	Sisällysluettelo	1
Ajoneuvo	Konfiguraatio: TGE 3.180 4X4 SB	2
	Moottori ja vaihteisto	3
	Runko ja lisälaitteet	3
	Alusta	3
	Kuormavaihtoehdot, päällisrakenteet ja lisäasennukset	3
	Pyörät	3
	Sähköjärjestelmä, lämmitys ja ilmastointi	4
	Valaistus	4
	Ohjaamon ulkopuoli ja kori	4
	Ohjaamon sisäpuoli	5
	Istuimet	5
	Mittarit ja näytöt	5
	Audio ja navigointi	5
	Viestintä	5
	Assistenttijärjestelmät	5
	Matkustaja- ja tavaratila	6
	Päällis- ja ulkorakenteet	6
	Varustepaketit	6
	Ulkovärit	6
	Tarvikkeet	6
	Käyttötapa- ja maakohtaiset	6

f145f60-0948-4276-822d-2d06488171a5



Konfiguraatio: TGE 3.180 4X4 SB

Ajoneuvon perustiedot

Ajoneuvo	MAN TGE Paneelin pakettiauto
Mallin kuvaus	TGE 3.180 4X4 SB
Ajoneuvotyyppi	Pakettiauto
Rakenne	TGE 8-vaiht. autom.vaihteisto jokapyöräveto
Moottoriteho	130 kW
Suurin nopeus	163 km/h
Akseliväli	4490 mm
Ympäristöluokka	Pakokaasunormi, EU6e (EC)
MAN-Code	MV8YPLNV

Sallitut painot

Kokonaispaino	3500 kg
Tyhjäpaino kuljettajan kanssa	2721 kg
Hyötykuorma	779 kg
Yhdistelmän kokonaispaino	6000 kg
Akselipaino edessä	2100 kg
Akselipaino takana	2100 kg
Kattokuorma	---

f1145f60-0948-4276-82d4-2d06488171a5



Tämän tarjouksen painetut kuvat ovat havainnollistamista varten ja voivat poiketa todellisesta kokoonpanosta.

Selitykset, kun esitystapa "Varusteluokitus" on valittu:

2) Paketin sisältö voidaan tarvittaessa korvata korkealaatuisemmalla erikoisvarustuksella.

/S = Sarjavarustus

/* = Erikoisvarustus

Moottori ja vaihteisto

☐	Pakokaasunormi, EU6e (EC)	630CX
☐	Jokapyöräveto 4x4	630KS
☐	8-vaihteinen automaattivaihteisto, 4x4	631SD
☐	4-sylinterinen turbodieselmoottori 2,0 l / 130 kW (4 V) BIT, Common rail -perusmoottori: TK1/TK4	633BA
☐	Start-stop-järjestelmä jarrutusenergian talteenoton kanssa	635DB

Runko ja lisälaitteet

☐	Hinaussilmukka edessä	630D2
☐	Vetokoukku, kiinteä	630DB
☐	Polttonesteen ensitäyttö, 7 l	632JK
☐	Polttoainesäiliö 75 l	637YK

Alusta

☐	Vahvistettu jousitus/vaimennus ja vahvistetut vakaajat	631BH
--------------------------	--	-------

Kuormavaihtoehtot, päällisrakenteet ja lisäasennukset

☐	Rekisteröinti, 3,5t	635B0
☐	Etuakseli, vahvistettu	637IB

Pyörät

☐	Pulttikehä kevytmetallivanteille	633KE
☐	4 kevytmetallivannetta 6 1/2 J x 17, kantavuus 1 200 kg, hopeanväriset	633LK
☐	Renkaat 235/60 R17C 117/115 R, optimoitu vierintävastus	633TH
☐	Tires without brand specification	633WA
☐	Renkaanpaikkaussarja: 12 V:n kompressor ja renkaantiivistysaine	633YD
☐	Kesärenkaat	633YH

Sähköjärjestelmä, lämmitys ja ilmastointi

☐	Akku 520 A (92 Ah)	630MA
☐	AGM-akku ja laturi, korotettu kapasiteetti	630PE
☐	Käyttöjännite 12 V	630WA
☐	Ajonestolaite, elektroninen	631EA
☐	Sähköinen kytkentäkisko ja ABH-ohjelmoinnilla varustettu KFG 2	631JD
☐	Vaihtovirtalaturi 230 A	631NE
☐	Ohjaamon ilmastointilaite "Climatronic"	631ZM
☐	2. akku (AGM-akku), jossa erotinrele ja akun valvonta	637QD
☐	2. lämmönvaihdin ja 2. höyrystin	637VD



Valaistus

☐	Päiväajovalot ja ajovalot sekä Coming home- ja Leaving home -toiminto	631IK
☐	LED-ajovalot, joissa on LED-päiväajovalot	632BC
☐	LED-sisävalaistus matkustamossa	632DD
☐	Sumuvalonheittimet, mukaan lukien kaarrealot	633EH
☐	Sivumerkkivalot	635AC
☐	Valojen pesulaitteisto, pesunestemäärän näyttö, lämmitettävät tuulilasinpyyhkimen suuttimet edessä	635KB
☐	Askelmavalistus	637CB

Ohjaamon ulkopuoli ja kori

☐	Ulkopeilit, sähkötoimisesti säädettävät ja lämmitettävät	630GB
☐	Ulkopeili, vasen, kupera, integroitu valodiodivilkkuvalo ja laajakulma-alue	630KC
☐	Ulkopeili, oikea, kupera, integroitu valodiodivilkkuvalo ja laajakulma-alue	630KJ
☐	Korkea katto, maalattu ajoneuvon väriksi (H3)	631AN
☐	Astinlauta takana, puolet leveydestä	631DT
☐	Nousukahvat takapylväissä	631FB
☐	Takaovet ilman ikkuna-aukkoja	631WA
☐	Pakettiauto	632GA
☐	Jäähdyttimen säleikkö, musta, kromilistan kanssa	632LA
☐	Takaovet, joissa on laajennettu avautumiskulma	634HC
☐	Tuulilasinpyyhkimen tihkutoiminto valo- ja sadeanturin kanssa	635KL
☐	Tyypin, kokonaispainon ja hevosvoimamäärän tekstit	635NB
☐	Liukuovi, oikea	635TC
☐	Komposiittilasista valmistettu tuulilasi, lämmitettävä	637NL
☐	Etupuskuri, harmaa, ajoneuvon värinen koristelista	637ZC

Ohjaamon sisäpuoli

☐	Kuljettajan ja apukuljettajan turvavyö, apukuljettajan turvavyö poiskytkettävissä	630EC
☐	Kattopaneeli, jossa säilytyslokerot, yksi 1-DIN-aukko ja lukuvalo (vain 2. höyrystimen yhteydessä)	630EL
☐	Häikäisysuojat, taittavat ja sivulle käännettävät	630FN
☐	Elektroninen pysäköintijarru	630OC
☐	Sisätilan äänieristystoimenpiteet, Premium	631MC
☐	Hansikaslokero, jossa lukittava luukku, valaistu	631UB
☐	Vasemmalta ohjattava ajoneuvo	632MK
☐	Nahkainen monitoimiohjauspyörä, lämmitettävä, Tiptronic	632OH
☐	12 V:n pistorasia ja 2 mukitelinettä kojelaudassa	633PP
☐	Korkeussäädettävät automaattiset kolmipisteturvavyöt	634CB
☐	12 V:n pistorasia ohjaamossa (kojelaudassa)	634MB
☐	Turvavyövalvonta, sähkökontakti turvavyön lukossa – kuljettajan ja apukuljettajan istuimet	634TC
☐	2 radioavainta	635AL
☐	Keyless Start	635PE
☐	Lisälämmitin (vesi) radiokaukosäätimen kanssa	637UB
☐	Kromipaketti	637YB



Istuimet

☐	Jousitettu istuin "ergoActive", vasen	634PJ
☐	Kääntöistuin, oikea	634RC
☐	Kankainen istuinpäällyste, "Toronto Grid"	634WC
☐	Istuinlämmitys kuljettajan ja apukuljettajan istuimiin, erillissäätö	634YC
☐	Grey-Black/titaaninmusta-palladium/helmenharmaa	638DC

Mittarit ja näytöt

☐	Kojelauta	632FA
☐	Digitaalinen mittaristo	632RE
☐	Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	633RK

Audio ja navigointi

☐	USB-C-tiedonsiirto- ja -latausportit suuremmalla latausteholla	631GU
☐	4 kaiutinta: 2 diskanttikaiutinta, 2 bassokaiutinta	632PC
☐	MAN Media Van (10,4 tuumaa)	633NJ
☐	Digitaalinen radiovastaanotin DAB+.	637CL

Viestintä

☐	MAN SmartLink	632R2
☐	MAN Connect (kutsupalvelut), OCU3 low	633FC
☐	3-painikkeinen moduuli	634EB
☐	Mukavuuspuhelinvarustus ja induktiivinen lataustoiminto, ilman ulkoista antenniliitäntää	637LF

Assistenttijärjestelmät

☐	Mäkilähtöavustin	630BN
☐	Hätäjarrutusjärjestelmä	630LU
☐	Ajonvakautusjärjestelmä elektronisella tasauspyörästyksen lukolla, luistoneston säätö (ASR) ja ABS	630RS
☐	Pysäköintiavustin edessä ja takana	631EK
☐	Vakionopeudensäätö	631RF
☐	Liikennemerkkitiedot	632JB
☐	Peruutuskamerajärjestelmä, jossa on dynaaminen viivaohjaus	632KL
☐	Kaukovaloavustin "Light Assist"	632NL
☐	Vireystila- ja väsymysvaroitin	632RM
☐	Sivutuuliavustin	635HL
☐	Aktiivinen kaistallapysymisavustin	636MB
☐	Älykäs nopeusavustin	636OC
☐	Monitoimikameran kanssa	636SB

Matkustaja- ja tavaratila

☐	Ilman kädensijaa kuormatilan väliseinässä	631ZA
--------------------------	---	-------



☐	Lapsilukko, sähkökäyttöinen	632HC
☐	Ilman matkustamon/kuormatilan sivusisäverhoilua	634YK
☐	Ilman väliseinää	637BA
☐	Kiinnityslenkit kuorman kiinnittämiseen	637MB

Päällis- ja ulkorakenteet

☐	MAN TGE Individual Performance Kit 202 hv	639NW ²
--------------------------	---	--------------------

Varustepaketit

☐	Kiveniskusuoja (ilman CO2-optimointia)	631AI
☐	Hopeanväriset kevytmetallivanteet 6 1/2 J x 17	639HT ²
☐	Väliseinän pois jättäminen	639HY ²
☐	Talvipaketti	639IC ²
☐	Valo- ja näkyvyyspaketti	639IQ ²
☐	Mukavuuspaketti Plus	639JN ²

Ulkovärit

☐	Oyster Silver Metallic	638K2
--------------------------	------------------------	-------



Tarvikkeet

☐	Työkalut ja tunkki	630RB
☐	Ensiapulaukku, varoituskolmio ja huomioliivi	637GE

Käyttötapa- ja maakohtaiset

☐	Ajoneuvokansio, suomi	630SK
☐	Maaryhmä "WLTP, EU-hyväksyntä"	632PI
☐	Valmius alkolukolle	636NA
☐	Erikoistyyppikilpi, EY, hyötyajoneuvoille	637EC
☐	Täydellinen N1-rekisteröinti (yhdistelmän kokonaispaino enintään 3,5 t)	637WD

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero.



f1145f60-0948-4276-822d-2d06488171a5