

DOI-560 Perävaunu Jyki JYKI V42-SA

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	YF9V42SA0GJ050031
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	6.5.2025–6.5.2026
Rajoitukset	Määräaikaikatsastus suorittamatta /hyväksymättä Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Perustiedot

Merkki	Jyki
Kauppanimi	JYKI V42-SA
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	DOI-560
Valmistenumero	YF9V42SA0GJ050031
Käyttö	Myyntivarasto
Vakuutus	Fennia 16.9.2026
Käyttöönottopäivä	17.3.2016
Ensirekisteröinti Suomeen	17.3.2016
Tyyppi	V42-SA
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	17
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	8
Valmistaja/maahantuoja	JYKI OY, Jykintie 10, FI-35400 Längelmäki, Finland.

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	30.4.2026
Katsastuspäätös	hylätty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	6.5.2025
Seuraava katsastusaikaväli	6.5.2025–6.5.2026

Vikatiedot

Määräaikaiskatsastus 30.4.2026 (hylätty)

Käyttöjarrun dynamometritesti

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.2) 2. akselin jarru
Sijainti	2-akselilla
Vika	Jarruvoimien ero liian suuri
Vakavuus	Hylätty

Käyttöjarru

Päätarkastuskohde	Jarrujärjestelmät
Komponentti	(1.1.13) Jarrupalojen kiinnitys
Sijainti	2-akselilla vasemmalla
Vika	Puutteellinen
Vakavuus	Hylätty

Heijastin ja heijastavat pinnat

Päätarkastuskohde	Valaisimet ja sähkölaitteet
Komponentti	(4.8)(4.12) Heijastavat merkinnät ja mainokset
Sijainti	Keskellä
Vika	Puuttuu
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Vasen ja oikea

Akselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3) Reaktiotangon laakerointi
Sijainti	3-akseli vas. etummainen

Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty

Akselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3) Reaktiotangon laakerointi
Sijainti	4-akselilla oikealla
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty
Lisätieto	Etummainen ja takimmainen

Akselisto

Päätarkastuskohde	Akselistot, pyörät ja jousitus
Komponentti	(5.3) Reaktiotangon laakerointi
Sijainti	4-akseli vas. takimmainen
Vika	Välyksellinen
Vakavuus	Hylätty

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	12 300
Leveys (mm)	2 550
Kuormakorin pituus (mm)	6 500
Takaylitys (mm)	820

Massatiedot

Omamassa (kg)	9 880
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	38 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	38 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	4 610

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 000
------------------------------------	--------

Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10 000
Akselivälit (mm)	1 820

Akseli 4

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	10 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10 000

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5			---/140	katsastuksessa merkitty

Akseli 4

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5			---/140	katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Ei
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys- ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	122

Laskentapaine (bar)	6,50
Akseli 2	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Laskentapaine (bar)	6,50
Akseli 3	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	122
Laskentapaine (bar)	6,50
Akseli 4	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Laskentapaine (bar)	6,50

Kyt kentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm)	12 300
Oikaisupituus (mm)	7 585
Siltasääntöpituus (mm)	11 480
Aisan säde (mm)	4 370

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.
