

DSL-341 Perävaunu Briab SBB5LWT-45-109

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	YF9VB5245PX026835
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	29.9.2025–29.9.2026
Rajoitukset	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Perustiedot

Merkki	Briab
Kauppanimi	SBB5LWT-45-109
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	DSL-341
Valmistenumero	YF9VB5245PX026835
Käyttö	Yksityinen
Vakuutus	IF 28.9.2023
Käyttöönottopäivä	28.9.2023
Ensirekisteröinti Suomeen	28.9.2023
Tyyppi	SBB5LWT-45-109
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	7
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	4
Valmistaja/maahantuoja	HAAPAJÄRVEN KOME OY, Komenkatu 1, 85800 HAAPAJÄRVI, FINLAND

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastettu (pvm)	29.9.2025
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus	29.9.2025
Seuraava katsastusaikaväli	29.9.2025–29.9.2026

Koritiedot

Korityyppi	Varsinainen perävaunu (DB)
------------	----------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	13 660
Leveys (mm)	2 550
Korkeus (mm)	4 400
Kuormakorin pituus (mm)	10 950
Etuylitys (mm)	770
Takaylitys (mm)	1 320

Massatiedot

Omamassa (kg)	7 950
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	45 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 320

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	5 000

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 320

Akseli 4

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 320

Akseli 5

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5	7.50		143/141J	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5	7.50		143/141J	katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5	7.50		143/141J	katsastuksessa merkitty

Akseli 4

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5	7.50		143/141J	katsastuksessa merkitty

Akseli 5

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
265/70R19.5	7.50		143/141J	katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	

	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Kyllä
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Kyllä
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 5

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei

Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimavälitys-ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarruvivun pituus (mm)	76
Viitteelliset jarruvoimat	60,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	128
Jarruvivun pituus (mm)	76
Viitteelliset jarruvoimat	60,00
Laskentapaine (bar)	6,50

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	122
Jarruvivun pituus (mm)	76
Viitteelliset jarruvoimat	51,00
Laskentapaine (bar)	6,20

Akseli 4

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	122
Jarruvivun pituus (mm)	76

Viitteelliset jarruvoimat	51,00
Laskentapaine (bar)	6,20

Akseli 5

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	122
Jarruvivun pituus (mm)	76
Viitteelliset jarruvoimat	51,00
Laskentapaine (bar)	6,20

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm)	13 700
Oikaisupituus (mm)	8 085
Siltasääntöpituus (mm)	12 380
Aisan säde (mm)	4 080

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
----------	-------------

Rakenne

Rakenne

Rakenne

Rakenne

Rakenne

Kori

Massat

KytKentätiedot

KytKentätiedot

KytKentätiedot

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.
