

WXA-888 Perävaunu Weckman 4 AVP 6500

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	YF9TV1106B4018356
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	26.9.2025–19.10.2026
Rajoitukset	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Perustiedot

Merkki	Weckman
Kauppanimi	4 AVP 6500
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	WXA-888
Valmistenumero	YF9TV1106B4018356
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	IF 20.5.2011
Käyttöönottopäivä	20.5.2011
Ensirekisteröinti Suomeen	20.5.2011
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	21
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	5
Valmistaja/maahantuoja	Telivaunu Oy Weckman

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	26.9.2025
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	26.9.2025
Seuraava katsastusaikaväli	26.9.2025–19.10.2026

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	22.11.2013
Katsastuspäätös	hyväksytty

Koritiedot

Korityyppi	Varsinainen perävaunu (DB)
------------	----------------------------

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	12 810
Leveys (mm)	2 550
Korkeus (mm)	4 200
Kuormakorin pituus (mm)	10 210
Etuylitys (mm)	720
Takaylitys (mm)	1 090

Massatiedot

Omamassa (kg)	6 540
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	4 350

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 4

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000
Akselivälit (mm)	1 320

Akseli 5

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	11 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5			144	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5			144	katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5			144	katsastuksessa merkitty

Akseli 4

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5			144	katsastuksessa merkitty

Akseli 5

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
275/70R22.5			144	katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	

	Teliakselisto (3 -akselinen)
Akseli 5	
Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

ALB-venttiilin säätökilven sijainti	OIKEALLA TAKANA SIVULLA
ALB:n tarkastuspaine (bar)	6,50
Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	ABS + ALB

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarruvivun pituus (mm)	76
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,00

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	122
Jarruvivun pituus (mm)	76
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,00

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarruvivun pituus (mm)	76
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	

	37,00
Laskentapaine (bar)	6,00

Akseli 4

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarruvivun pituus (mm)	76
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,00

Akseli 5

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarruvivun pituus (mm)	76
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,00
Laskentapaine (bar)	6,00

Kytkentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu, (ka)

Vetopituus (mm)	12 830
Oikaisupituus (mm)	7 555
Siltasääntöpituus (mm)	11 740
Aisan säde (mm)	4 030

Erikoisehdot

Sähköisessä asioinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue	Erikoisehto
Rakenne	
Yleinen	
Yleinen	

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.
