

NIN-653 Kuorma-auto Sisu DK16M KA-KKA-10x4 /205+220+137+136 15.9

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.

Valmistenumero	YK7MRDD30CK053498
Ajoneuvon tila	Ei liikennekäytössä
Seuraava katsastusaikaväli	17.6.2025–17.6.2026
Verotilanne	Ei avointa ajoneuvoveroa Ei avointa lisäveroa
Rajoitukset	Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä
	Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Verotiedot

Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.

Käyttövoima	Dieselöljy
Kokonaismassa (kg)	38 130

Veron määrä

Käyttövoimaveron määrä päivässä	2,2920 €
Veron määrä vuodessa yhteensä	836,58 €

Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja.

Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomın järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.

Perustiedot

Merkki	Sisu
Kauppanimi	DK16M KA-KKA-10x4/205+220+137+136
Ajoneuvoluokka	N3 / Kuorma-auto
Rekisteritunnus	NIN-653

Valmistenumero	YK7MRDD30CK053498
Käyttö	Myyntivarasto
Vakuutus	LähiTapiola 10.6.2025
Käyttöönottopäivä	2.10.2012
Ensirekisteröinti Suomeen	2.10.2012
Tuontimaa	Suomi
Tyyppi	SISU DK16MKN3
Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	20
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	5
Variantti	ER563BA-JJA
Versio	OM 502 LA.V/2.405-A3
Valmistaja/maahantuoja	Sisu Auto Trucks Oy, PL 68, Tammisaarentie 45, 10301 Karjaa

Luovutusilmoitustiedot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistajat ja haltijat (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Omistushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	15 928
Käyttövoima	Dieselöljy
Sähköhybridi	Ei
Suurin nettoteho (kW)	405,00
Huippunopeus (km/h)	89
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	0,00
Melu ohiajossa (dB)	80,00

Katsastustiedot

Viimeisin määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	17.6.2025
Katsastuspäätös	hyväksytty
Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus	17.6.2025
Seuraava katsastusaikaväli	17.6.2025–17.6.2026

Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

Matkamittarilukema (km)	556 677
Pvm	17.6.2025

Muutuskatsastustiedot

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	9.6.2023
Katsastuspäätös	hyväksytty

Muutuskatsastus

Muutuskatsastettu	20.8.2014
Katsastuspäätös	hyväksytty

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	2005/55/EY - 2008/74G
---------------------------	-----------------------

Dieselöljy

CO (g/km)	0,18200
NOx (g/km)	1,93500
HC/THC (g/km)	0,00500
Hiukkaset (g/km)	0,01500

Koritiedot

Korityyppi	Kuorma-auto (BA)
Istumapaikkojen lkm	2

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	9 570
---------------------	-------

Leveys (mm)	2 550
Etuylitys (mm)	1 440
Takaylitys (mm)	1 150

Massatiedot

Omamassa (kg)	11 700
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	50 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	38 130

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9 000
Akselivälit (mm)	2 050

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	7 500
Akselivälit (mm)	2 200

Akseli 3

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	13 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10 125
Akselivälit (mm)	1 370

Akseli 4

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	13 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	10 125
Akselivälit (mm)	1 360

Akseli 5

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	7 500
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	6 750

Rengastiedot

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5			160	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
------------	-----------	--------	---------------------------------	------------

385/65R22.5

katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 4

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
315/80R22.5				katsastuksessa merkitty

Akseli 5

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
385/65R22.5				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei

Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Kyllä
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 5

Ohjaava	Kyllä
Ohjautuva	Kyllä
Vetävä	Ei
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Kyllä
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Sähköohjatut paineilmajarrut
Jarrujärjestelmän lisätieto	Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS)

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	140
Jarruvivun pituus (mm)	19
Viitteelliset jarruvoimat	74,30
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	41,00

Laskentapaine (bar) 6,00

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi Levyjarru

Seisontajarru Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 128

Jarruvivun pituus (mm) 19

Viitteelliset jarruvoimat 61,10

Jarrulevyn minimipaksuus (mm) 41,00

Laskentapaine (bar) 6,00

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi Rumpujarru

Seisontajarru Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 157

Jarruvivun pituus (mm) 145

Viitteelliset jarruvoimat 58,50

Laskentapaine (bar) 6,00

Akseli 4

Pyöräjarrun tyyppi Rumpujarru

Seisontajarru Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 157

Jarruvivun pituus (mm) 145

Viitteelliset jarruvoimat 58,50

Laskentapaine (bar) 6,00

Akseli 5

Pyöräjarrun tyyppi Rumpujarru

Seisontajarru Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm) 115

Jarruvivun pituus (mm) 145

Viitteelliset jarruvoimat 31,20

Laskentapaine (bar) 6,00

Lisälaitteet

Kippi

Katsastushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Vakuutushistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Käyttöhistoria (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.

Liikennekäytöstäpoistot (maksulliset tiedot)

Nämä tiedot ovat maksullisia.
