

Fahrzeugbeschreibung:

Fahrerhaus Version	Space Cab - Fahrerhaus
Fahrerhausaufhängung	Fahrerhaus luftgefedert
Fahrerhausfarbe	H3323BLCK
Fahrersitz	Fahrersitz: Xtra Leather Air
Beifahrersitz	Beifahrersitz: Xtra Leather Air
Adaptiver Tempomat	Adaptiver Tempomat mit FCW und AEBS
Spurhalteassistent	Spurwechsel-Warnsystem
Vorderachse	Vorne: 9,00 t, Parabel, normal, 183N
Hinterachse	Hinten: 2 x 13,00 t, Luftfederung, HR1355T
Reifenhersteller	Goodyear
Reifen 1. Vorderachse	F1,385/65R22.5GO MSS2 160/000 K Steering CB73-2
Reifen 1. Hinterachse	R1,315/80R22.5GO MSD2 156/150 K Traction EB74-3
Reifen 2. Hinterachse	R2,315/80R22.5GO MSD2 156/150 K Traction EB74-3
Ersatzreifen	SP,385/65R22.5GO MSS2 160/000 K Steering CB73-2
Motor	MX-13-Motor, 390 kW/530 PS Fahrerhaus-Emblem: 530
Schadstoffklasse	Schadstoffklasse Euro 6
Getriebeausführung	Handschaltgetriebe, 16 Gänge
Getriebe	16-Gang-Handschaltgetriebe 16S25.. OD, 13,80-0,84
Hinterachsübersetzung	Hinterachsübersetzung 4,05
Retardersystem	MX-Motorbremse und ZF-Intarder
Radstand / hinterer Überhang	Radstand 5,00 m / hinterer Überhang 3,20 m
Anordnung Fahrgestellkomponenten	Serienmäßige Komponenten-Anordnung
Kraftstoffbehälter	Aluminiumkraftstofftank 430 l rechts, Höhe 620 mm
Einbauposition Kraftstofftank	Kraftstofftank rechts
Einbauposition und Inhalt AdBlue-Tank	AdBlue-Tank 75 Liter, linke Fahrgestellseite
Batteriekasten und Reserveradhalter	Vert. Batteriekast. li., keine Reserveradhalterung
Fahrzeuggarantie	Standardgarantie – 1J v – 2. Jahr DL – 1J PH

Ausstattung:

Motor/Getriebe/Achsen

Vorderachse 1, 9000 kg, Tragfähigkeitsindex 160
Vorne: 9,00 t, Parabel, normal, 183N
Hinten: 2 x 13,00 t, Luftfederung, HR1355T
MX-13-Motor, 390 kW/530 PS Fahrerhaus-Emblem: 530
Keine Leerlauf-Abschaltautomatik
Handschaltgetriebe, 16 Gänge
16-Gang-Handschaltgetriebe 16S25.. OD, 13,80-0,84
Hinterachsübersetzung 4,05
Getriebe-Steuerung Standard
Keine Getriebe-Software-Einstellung
Lebenantr. Motorr., 13 Uhr, Steuerung, Pumpenantr.
Maximale Umgebungstemperatur 45 Grad

Nebentrieb N 221/Moc 37/30 1,13/1,35

5285

Ausstattungsantrag 167491

Bremsanlage

- MX-Motorbremse und ZF-Intarder
- Federspeicher-Bremszylinder auf Hinterachse 1 u. 2
- Antriebshinterachse mit Trommelbremsen

Elektrik

- Generator 120 A, Batterien 2 x 230 Ah
- Batterieleistungsüberwachung

Fahrgestell

- Zentralverriegelung, 3 Schlüssel
- Achslastüberwachung
- Radstand 5,00 m / hinterer Überhang 3,20 m
- AdBlue-Tank 75 Liter, linke Fahrgestellseite
- Rückleuchte mit LEDs
- Querträger D200-Dc130-V75
- Elektroanschl. für Anhänger, 24 V/15-polig
- FH-Haus m. Analoganschl. f. Motordrehzahlstrg vorn
- Analoge Aufbausignale und -warnungen
- Vorbereitung aufbaubezogene Armaturenbrettschalter
- Seitenmarkierungsleuchten

Fahrerhaus außen

- Fahrerhaus luftgedert
- Sonnenblende außen "grün lichtdurchlässig"
- Signalhörner, 2 Sätze
- LED-Scheinwerfer mit Wascher
- Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- Luftansaugung oben mit Zyklonfilter

Fahrerhaus innen

- Lenkrad, Leder, Exclusive
- Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive
- Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta
- Türverkleidung aus Leder
- Fahrersitz: Xtra Leather Air
- Beifahrersitz: Xtra Leather Air
- Vorbereitung für Druckluftgerät
- Kühlbox bzw. Kühlschrank
- Untere Schlafliege mit Schublade 65 Liter
- Xtra Comfort Matratze untere Schlafliege
- Vorhänge mit Trennvorhang
- PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
- Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung
- Zubehörstromversorgung 12V/20A, 24V/2x15A+2x40A
- ECAS-Fernbedienung mit erweiterten Funktionen
- Vorbereitung für Maut
- Digitaler Fahrtenschreiber, VDO
- Geschw.-begr.-Einst. 90 km/h
- Vorbereitung Navigation
- Antennen: AM/FM, 2x GSM, GPS. Extra: CB
- Adaptiver Tempomat mit FCW und AEBS
- DAF Night Lock
- Spurwechsel-Warnsystem + Airbag

Lackierung

- Fahrerhausfarbe: H3323BLCK
- Scheinwerferinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
- Unt St F-hausf., Fahrerhausst. und Kotflügel Grey FKS Farbe
- Lufteinlass, Griff und Spiegelgehäuse schwarz
- Fahrgestellfarbe Rot

Reifen/Felgen

- Vorderachse 1: 385/65R22.5
- Hinterachse 1: 315/80R22.5
- Hinterachse 2: 315/80R22.5
- Reserverad: 385/65R22.5
- Aluminiumräder Alcoa Dura-Bright 32 mm
- F1,385/65R22.5GO MSS2 160/000 K Steering CB73-2
- R1,315/80R22.5GO MSD2 156/150 K Traction EB74-3
- R2,315/80R22.5GO MSD2 156/150 K Traction EB74-3
- SP,385/65R22.5GO MSS2 160/000 K Steering CB73-2

Sicherheitsausrüstung

- Manueller Hauptschalter

sonstiges

- Rückfahrwarnanlage
- Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3
- Staubschutzschild
- Werkzeugsatz Osteuropa
- Überstellung XF