



Veho Import AB
Veho Truck Retail AB

Kista

Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Nya Actros – framtiden inom fjärrtrafik.

Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Vi är glada över ditt visade intresse för en ny Actros 2536 L 6x2. Idag får du din personliga offert enligt överenskommet.

Med nya Actros har vi definierat framtiden inom fjärrtrafiken på ett nytt sätt och tagit fram en produkt som bättre än någonsin tillmötesgår de ständigt växande kraven inom fjärrtrafik och tung distributionstrafik.

- Med högre effektivitet,
- unik komfort
- och föredömlig tillförlitlighet.

Unik och framtidsinriktad uppkoppling som den innovativa MirrorCam och harmoniskt samspel mellan intelligenta hjälpsystem som nya Active Drive Assist ökar säkerheten och är egenskaper som utmärker din nya Actros. De utgör grunden för att vi ska kunna erbjuda en så effektiv produkt och lämplig konfiguration som möjligt för praktiskt taget alla användningsområden inom fjärrtrafik och tung distributionstrafik.

I den här offerten hittar du alla detaljer om lastbilen som är enligt överenskommet. Upptäck också vårt omfattande utbud av tjänster som erbjuder flexibla och behovsanpassade reparationer och servicearbeten med Mercedes-Benz Original reservdelar, individuella telematiklösningar från Fleetboard och förmånliga villkor för våra moduluppbyggda serviceavtal.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor om nya Actros, tjänsterna från Mercedes-Benz eller just den här offerten.

Mercedes-Benz – Trucks you can trust

Med vänlig hälsning

Veho Truck Retail AB
Anders Fagerhäll



och Mercedes-Benz är registrerade varumärken av Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart, Tyskland

Kista

anders.fagerhall@veho.se



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Offert

Till Lars Tibblin
på en Actros V S/M-hytt 2536 L 6x2



Denna bild kan avvika från er individuella fordonskonfiguration och är därför inte bindande.

Motoreffekt:	265 kW /360 hk	Byggmönster:	96302012
Modell:	Mercedes-Benz Actros 5 S/M FHS	Hytt:	M-hytt, 2.30 m, ClassicSpace, motortunnel 320 mm
Fordonstyp:	2536L		
Hjulbas:	4900mm		



Utrustningslista

Lack

Förrarhytt:	MB 9147	arktisk vit
Grill lackering:	MB 9040	mörk svart
Plastdetaljer på hytten lackering:	MB 9147	arktisk vit

Utrustning

Duplicera kodgrupp nivå 1

DUP0	Standard styrkod
------	------------------

Chassivariant

V10	Actros S/M-hytt
V1W	Standard
C2U	Axelvstånd 4900 mm

Axellastfördelning

W4L	Viktvariant 28,0 t (9,0/11,5/7,5)
-----	-----------------------------------

Motor

M2P	Motor OM470, R6, 10.7 l, 265 kW (360 hk), 1800 Nm
M5A	Motorgeneration 2 OM470
Z5D	OM 470
M4X	Motor version Euro VI, E
M8A	Luftintag framifrån
M8Y	Bränslefilter, mont.på chassi, extra
M7V	Kylsystem för länder med mycket varmt klimat
M7I	Insektsgaller framför kylare
M5U	Avgasbroms, standardsystem
M6L	Luftkompressor, tvåcylindrig
N7M	Motorkraftuttag bak, c, för hydraulpump ISO 7653D

Koppling & växellåda

G5A	Enkellamellkoppling
G2B	Växellåda G 211-12/14.93-1.0
N6Z	Växellådsoljekylare
G5G	Mercedes PowerShift 3
G5L	PowerShift Advanced
G0K	Körprogram economy/power
N1J	Kraftuttag MB123-10c, MPA, låg/mediumvarv
Z5M	Kraftuttag, enkelt
Z5S	Kraftuttag för pump, lågt monterat



Axlar & upphängning

A1Z	Framaxel, offset version
A1E	Framaxel 9.0 t
A2E	Bakaxel, kronhjul 440, hypoid, 13.0 t
A4Y	Löpaxel, 7.5 t, styrd, avlastbar, lyftbar
A5C	Bakaxelutväxling, i = 2.733
A1A	Framaxel luftfjädrad
C6U	Krängningshämmare, extra, bak/löpaxel
J3Z	Axellastmätare

Fälg & däck

R1T	Stålfälgar 11.75 x 22.5, framaxel
R1Q	Stålfälgar 9.00 x 22.5
R1Z	Stålfälgar 11.75x22,5, löpaxel
R0L	Däck enl. kundönskemål, framaxel
R0M	Däck enl. kundönskemål, fram-/pusher-/löpaxel
R0N	Däck enl. kundönskemål, bakaxel
R0Z	Hjulmutterskydd
1.A.	W68KXA 80 2x 385/55 R 22,5 Nordic steer Michelin X Multi Grip Z
2.A.	F38LYA 80 4x 315/70 R 22,5 Nordic drive Michelin X Multi Grip D
3.A.	W68KXA 80 2x 385/55 R 22,5 Nordic steer Michelin X Multi Grip Z

Ram & fästanordningar

C5G	Monteringsdelar för kran bakom hytt
C5H	Påbyggnadsfäste, fasta
C5P	Skruvade tvärbalkar i ram
CRC	Ramtjocklek 8 mm
C4L	Ramöverhäng 2550 mm
C6H	Styrning, Servotwin, 9 t luft fram el. dubbl. fr. axlar
CLW	Oljekylare för styrning
C6J	Styrervopump, ej styrd
C7K	Batterihållare, batterier staplade
C7Q	Fritt utrymme för stödben till kran
K0T	Huvudtank, vänster
K1E	Tank 390 l, vä, 650x565x1250 mm, alu
K3V	AdBluetank, 60 l
Z4O	Tanktvärsnitt, smalt
Z4Q	Tanktvärsnitt, lågt
K7D	Avgassystem, slutrör åt höger och utåt
U2G	GATS 2.0 Box
C8I	Stänkskärmar (EC), fram
C8T	Bortfall stänkskärmar för chassitransit
C7F	Främre underkörningsskydd (ECE), aluminium
F7B	Stötfångare, med stålhörn
F7C	Stötfångare, mittsektion med bogserögla
C9Y	Bortfall bakre underkörningsskydd (ECE)



Q9C Förstärkt sluttvärbalk, horisontell belastning

Bromssystem

B2A Skivbromsar på fram- och bakaxel
B2D Skyddsplåt för bromsskivor
B1B Elektroniskt bromssystem med ABS och ASR
B1F Uppvärmning för tryckluftsfordelarsystem (EAPU)
B1I Elektronisk tryckluftsstyrning för p-broms, high
B4A Kondenssensor för tryckluftssystem
B4M Tryckluftsbehållare, stål
B9AB10 Bortfall extra tryckluftsbehållare
B5A Släpvagnsbroms, 2-krets, bromsanslutningar vänster
B5L Släpvagnsbromsuttag, bak, Duo-Matic+Standard
B2X Parkeringsbroms, elektronisk

Hytt utvändigt

F1O M-hytt, 2.30 m, ClassicSpace, motortunnel 320 mm
F1Q M-hytt
F2C Golvvariant, motortunnel 320 mm
F2G Hyttbredd 2.30 m
F2M Hytt, 420 mm monteringshöjd
F2U ClassicSpace
F4H Hyttbakvägg, utan fönster
F3B Hyttlagring, komfort, stålfjädring
F3W Hyttipp, mekanisk/hydraulisk
F6D Vindruta, tonad, med filterband
F8V Ljussensor
F8W Regnsensor
D8A Taklucka
F4X Förvaringsfack utvändigt lucka, vänster
F7X Hyttfotsteg, vänster/höger, fasta
F6I Frontspegel, uppvärmd
F6T MirrorCam
F6V Kromhållare t. MirrorCam, nedre kåpa i hyttfärg
F5L Solskydd, utvändigt, transparent
F5Y A-stolpe inklädnad
F6Q Tryckluftshorn
F0F Framskärmar N3-utförande
F8B 2 fjärrkontrollnycklar
F8E Centrallås
F8F Centrallås komfort med fjärrkontroll

Hytt invändigt

D1C Förarsäte luftfjädrat, komfort
D1N Passagerarsäte, uppfällbart
D2N Förarsäte, spärr för ryggstöd
D2Y Bältesvarnare



D3Q	Sätesklädsel, velour, förarsäte
D3T	Sätesklädsel, velour, passagerarsäte
D3I	Säng, nedre
D0A	Lädderratt
D9DL20	Bortfall golvmattor
D4Y	Sidosolskydd, förarsida
J9P	Bildskärm och förberedelser för 4 kameror
J1M	Färdskrivare, digital, 2:a gen., version 2, ADR
J1S	Färdskrivare tillverkare VDO
E6Z	Backvarnare
J6C	Multimedia cockpit, interaktiv
J6Y	Remote Online
J6Z	Remote connect
J9RA10	Bortfall radio / CD+navigationssystem
J2K	Högtalare, 2-vägssystem
J2U	Navigationssystem
E4B	Gränssnitt, fleet management system FMS 2.0
J3U	Aktivering av FleetBoard Manager app
J3V	Truck Data Center 7
J8Y	Förberedelser för Truck Data Center 7
E3L	Eluttag, 24 V/15 A, vid passagerarfotutrymme
E2J	Automatsäkringar
E5H	Strömbrytare för innerbelysning
E9G	Förberedd för extra strömförbrukare
D6M	Tillsatsvärmare, vatten, hytt
D6I	Restvärmefunktion motor
D7A	Extra värmeisolering
D6G	Klimatautomatik
D7G	Förvaringsfack med lock, förar-och pass.sidan
D7R	Förvaringsfack med luckor över vindruta
D0S	Tryckluftsanslutning i hytt

El / elektronik

E1C	Batterier 2 x 12 V/220 Ah, lågt underhåll
E1N	Generator 28 V/100 A
E5A	1 strömbrytare för påbyggarel
E5B	2 strömbrytare för påbyggarel
E5C	3 strömbrytare för påbyggarel
E7F	Kabelfjärrstyrning för luftfjädring
E9H	Förberedd för montering av baggavellyft
E3W	PSM, 2:a generationen
E6A	Släpvagnskontakt, 24 V, 15-pinnar
L1C	LED DRL varsellyktor
L1D	ILS-belysning
L1G	LED main headlamps
L3Z	Strålkastarregörare
L1H	Dimstrålkastare, halogen



L9C	Förberedd för extra strålkastare på hyttak
L1P	Baklyktor, LED design
L9G	Förberedd för strålkastare på hyttens bakvägg
L2H	Sidomarkeringslyktor, blinkande
L9A	Förberedd för roterande varningsljus
L1W	LED-blinkers i ljussignaturen
L0A	Belysningsinstallation enligt UN-R 48.06
S5A	Hastighetsbegränsare, 90 km/h (56 mph), ECE
G0T	PPC, GPS-styrd farthållare
S1D	Stabilitetskontroll
S1H	Körfältsassistent
S1L	Trötthetsvarnare
S1O	Vägmärkesigenkänning
S1W	Active Brake Assist 5
S5Z	Farthållare
E4Y	Boggipress, max 120 s
Övrigt	
O3B	Comfort Package för S/M-hytt
M0C	Underredsskydd för att förhindra uppvirvlat damm
M0Q	Bullergodkännande enl. UN-R 51.03, fas 2
M0U	Bulldämpning, specialpaket
S8A	Förstahjälpenset
S8B	Brandsläckare 2 kg
S8C	Varningstriangel
S8D	Varningslampa
S8E	Reflekterande säkerhetsväst
Y4W	Verktogsset, utökat
Y4Y	Ringpumpningsslang
Y4Z	Tryckluftspistol med slang
K5Y	30 l extra bränsle från fabrik
V0S	Fordonskategori N3
V8A	Chassinummer FIN
X3W	Drivlinegaranti, 3 år/450.000 km
V2F	Actros S/M-hytt modellgeneration 5
V9G	Tekniska ändringar modellår oktober
X2A	Modellbeteckning enligt viktvariant
X2E	Typskylt, EU
X1I	Skyltar/trycksaker, Svenska
X9SV6N	Uptime
Z5X	Vänsterstyrd
Z5Y	Fordon för högertrafik

Lokalutrustning



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

	Leveransservice
	Leveranstvätt
	Kalibrering färdskrivare
JB2Z	Handbroms framaxel
	Skapa

Samtliga priser gäller exklusive moms och enligt bifogade leveransvillkor för näringsidkare. Förbehåll tas för prisändringar utanför vår kontroll i enlighet med gällande force majeure. Mått- och viktuppgifterna visar data före eventuella ombyggnationer.

Prisreservation: Under alla omständigheter gäller slutligen de försäljningspriser som gäller på leveransdagen av lastbilen. Detta gäller inte om fordonet levereras inom de fyra första månaderna efter beställningsdatum. I dessa fall, gäller priset vid beställningstillfället.

Leverans:

Enligt senare överenskommelse.

Vidareförsäljning av nytt fordon:

Fordonet måste behållas av köparen i minst 6 sammanhängande månader och under denna tidsperiod användas i näringsverksamhet av köparen.

Om ovannämnda villkor inte uppfylls kan köparen komma att behöva återbetala till Säljaren den summa som utgör mellanskillnaden mellan det pris som Köparen betalat och det marknadspris som gällt om Köparen köpt fordonet från en Återförsäljare utan föregående offert (Listpris).

Ägandeförbehåll:

Säljaren förbehåller sig äganderätt till det sålda fordonet tills köpesumman till fullo erlagts.

Betalning:

Kontant vid leverans eller enligt senare överenskommelse.
Möjligheten finns även att teckna service- och reparationsavtal via Veho Import AB. Om du är intresserad, begär en personlig offert från säljare. Vi reserverar oss för sedvanlig kreditprövning.

Garanti Dieselfordon:

Ett (1) års fabriksgaranti ges på bilen som helhet enligt fabrikens normala garantibestämmelser. Dessutom lämnas ytterligare två (2) års drivlinegaranti (totalt tre (3) år) på nedan angivna komponenter, dock med begränsningar i körsträcka, jfr bestämmelserna i erbjudandet. För eventuell påbyggnation gäller garantier enligt respektive påbyggares garantivillkor.

Drivlinegarantin omfattar:

Motor: Motorblock, drivmekanism, styrning, insprutningssystem, turboaggregat, kompressor, insugnings-/avgasgrenrör, motorbroms, kylvätskepump, fläkt, generator, startmotor.



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Växellåda:	Växellådshus, axlar, hjul, lager, synkronisering, EPS-system, kraftuttag splitväxel/splitgrupp, integrerad reläventil, rangeväxel, range, oljekylare, momentomvandlarkoppling, turbokoppling.
Automatväxellåda:	Pumpar, modulator, momentomvandlare, växellådsåpa.
Fördelningsväxellåda:	Komplett.
Drivande framaxel:	Differentialhus, axelleder, drivaxel, drivning, differential, differentialspärr, navreduktion.
Drivande bakaxel:	Differentialhus, drivning, differential, differentialspärr, navreduktion, mellandifferential, kraftöverföring.
Drivlinans axlar:	Kardanaxlar, svängningsdämpare, mellanlager.
Retarder:	El- och hydraulretarder, Telmabroms, (leveransomfång från fabriken).

Data-Act:

Vi är engagerade i transparens och rättvisa. Därför tillhandahåller vi, i enlighet med EU-förordning 2023/2854 (Data Act), all viktig information om din uppkopplade produkt innan avtalet ingås på <https://www.mercedes-benz-trucks.com/se/sv/home.html#eu-data-act>.

Giltighet:

Offerten är giltig 30 dagar från offertdatum.

Vi hoppas ni kommer att få användning av vår offert och står gärna till tjänst med ytterligare information om så önskas.



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Tekniska data

Mått och vikt

Typ	
Utförande	L
Drivning	6x2
Hjulbas	4900 mm

Vikt	
1. Framaxel (Tom)	5121 kg
2. Framaxel (Tom)	- kg
3. Bakaxel (Tom)	2173 kg
4. Bakaxel (Tom)	1411 kg
Tom totalt (inkl.tillval)	8705 kg
Nyttolast	19295 kg
Tillåten Totalvikt	28000 kg
Tillåten Tågvikt	44000 kg

Motor	M2P
Cylindervolym cm ³	10677
Effekt kW / hk	265 / 360
Max.vridmoment NM vid varv/min	1800

Däck	
1:a axel:	2x 385/55 R 22,5
2:a axel:	4x 315/70 R 22,5
3:e axel:	2x 385/55 R 22,5

Tjänstevikter med förare, tillägg, 90% av bränsle.

Påbyggnad	
Vid maximalt överhäng	0 mm
Min. tyngdpunkt - sista axel	0 mm
Max. tyngdpunkt - sista axel	0 mm

Växellåda	
Kod	G2B
Benämning	Växellåda G 211- 12/14.93-1.0



Mått	
Ramhöjd - VA - Lastad	942 mm
Ramhöjd - VA - Olastad	957 mm
Ramhöjd - HA - Lastad	941 mm
Ramhöjd - HA - Olastad	976 mm



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Tekniska data

Teknisk ritning





Mercedes-Benz
Trucks you can trust

MRFs LEVERANSVILLKOR TUNGA FORDON

1. Tillämplighet

Dessa bestämmelser gäller vid köp för yrkesmässigt bruk av följande fordon: lastbils- och busschassier, färdiga lastbilar och bussar samtliga med totalvikt över 3.0 ton samt påbyggnader, släp- och påhängsvagnar.

2. Bindande avtal

Ett avtal om köp av fordon (avtalet) är bindande för båda parter när det undertecknats av behörig företrädare för köparen och säljaren.

3. Inbytesfordon

A. Köparen försäkrar att det angivna inbytesfordonet inte har något av honom känt allvarligt fel och att det är hans egendom utan annan inskränkning i äganderätten än som följer av att det står som säkerhet för den skuld som angivits i avtalet. Om det visar sig att skulden är högre än köparen uppgivit sänks nettopriset på inbytesfordonet med motsvarande belopp.

B. Fordonet ska levereras med samma utrustning som vid värderingstillfället om inte annat överenskommits. Om köparen inte underhållit fordonet i enlighet med tillverkarens anvisningar eller om det förlorat mer i värde än vad som följt av normal användning får säljaren kräva en omvärdering av fordonet.

4. Prisändring

Köparen ska betala vid leveransen gällande skatter, tullar och andra offentliga avgifter. Innebär detta en förändring jämfört med vad som gällde vid avtalets ingående ska det avtalade priset höjas/sänkas med motsvarande belopp.

5. Leveransförsening

A. Är säljaren försenad med leveransen och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida har köparen rätt att kräva att köpet fullgörs. Säljaren är då, om inte annat skriftligt överenskommits, skyldig att betala ersättning till köparen för förseningen endast med det belopp som säljaren enligt avtal kan erhålla från den som orsakat förseningen.

B. Köparen får häva köpet om säljaren förfarit vårdslöst. Hävningsrätt föreligger dock bara om förseningen är av väsentlig betydelse för köparen.

6. Garanti

A. För nytt fordon svarar säljaren enligt garantivillkor som bifogas avtalet. Denna garanti förutsätter att ev påbyggnad gjorts i enlighet med fordonstillverkarens anvisningar. För påbyggnad, släp och påhängsvagn samt däck, tillbehör och eftermonterad utrustning gäller endast den särskilda garanti som påbyggare resp leverantör utfärdat.

B. För begagnat fordon är säljarens ansvar begränsat till den garanti som bifogats avtalet. Om garanti inte lämnats svarar säljaren endast för att fordonet är trafiksäkert vid leveransen, att det inte är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta samt för felaktiga uppgifter om fordonet som har inverkat på köpet. Om fordonet betecknats som reparationsobjekt eller skrot är säljaren helt fritagen från felansvar.

7. Reklamation

Vid fel på fordonet ska köparen snarast reklamera till säljaren, dock senast inom två veckor från det han upptäckt eller bort upptäcka felet och inom tolv månader från leveransen. Sälj företaget måste i förväg informeras om och godkänna reparation på annan verkstad.

8. Påföljder vid fel

Säljaren har rätt att avgöra om han vill avhjälpa fel eller omleverera ett godtagbart ersättningsfordon. Om detta blir oskäligt dyrt kan säljaren istället medge prisavdrag eller häva köpet. Vid avhjälpan ska köparen avlämna fordonet på säljstället eller annan av säljaren anvisad verkstad. I övrigt ska avhjälpan ske utan kostnad för köparen. Köparen har rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse och säljaren trots skriftlig uppmaning inte inom skälig tid vidtagit någon av ovanstående åtgärder.

9. Ansvarsbegränsning

Säljarens samtliga skyldigheter för leveransförsening och fel är reglerade enligt vad ovan angivits. Köparen har således inte rätt till ersättning för personskada, förmögenhetsskada eller skada på annan egendom än fordonet.

10. Försening på köparens sida

Betalar inte köpare i rätt tid eller avhämtar han inte fordonet inom två veckor efter uppmaning från säljaren har denne rätt att kräva omedelbar betalning eller häva köpet och kräva ersättning med 20 % av det avtalade priset.

11. Registrering, etc.

Köparen ska betala kostnader för fordonets besiktning, registrering, fordonsskatt, försäkring samt övriga kostnader från och med den överenskomna dagen för leverans.

12. Betalning

Säljaren har rätt att kräva förskottsbetalning med 10 % av köpeskillingen. Köparen ska, om inte annat skriftligen överenskommits, betala resterande del av köpeskillingen kontant vid avhämtandet och säljaren är inte skyldig att utlämna fordonet förrän hela eller överenskommen del av köpeskillingen kommit säljaren tillgodo

13. Återtagandeförbehåll

Säljaren behåller äganderätten till fordonet till dess köparen fullgjort samtliga sina betalningsskyldigheter enligt avtalet. Om köparen inte fullgör dessa har säljaren rätt att återta fordonet inklusive den utrustning som omfattas av avtalet. Säljarens rätt att återta fordonet omfattar även annan utrustning som stadigvarande monterats på fordonet och inte kan demonteras utan att detta skadar fordonets ursprungliga skick på så sätt att värdet påverkas i nämnvärd grad. Marknadsvärdet av sådan utrustning ska tillgodoräknas köparen.

14. Kreditköp

Om parterna kommit överens om kreditköp ska betalnings- och övriga kreditvillkor anges i separat bilaga till avtalet.

15. Förbud mot vidareförsäljning av nytt fordon

Köparen intygar att han är slutanvändare av fordonet. Han får inte vidareförsälja nytt fordon eller hyra (leasa) ut sådant fordon med villkor som innebär att äganderätten övergår till hyresmannen efter hyresperiodens slut med automatik eller genom en option.

Om ett fordon, utan skriftligt medgivande från säljaren, sålts vidare på ovannämnt sätt inom sex månader från leveransdagen anses det innebära ett brott mot vidareförsäljningsförbudet och säljaren har då rätt till ersättning med 20 % av köpeskillingen. Säljaren har då också rätt att häva övriga avtal om köp med köparen och har även för dessa rätt till en ersättning med 20 % av köpeskillingen. Köparens ersättningsskyldighet enligt ovan är fristående från övriga rättigheter och skyldigheter enligt avtalet och ersättning ska erläggas inom tio dagar från säljarens skriftliga krav

16. Befrielsegrunder

Båda parter är befriade från att fullgöra avtalet vid oförutsedda händelser (force majeure) som t ex arbetskonflikt, eldsvåda o dyl.

17. Överlåtelse av avtal

Säljaren har rätt att överlåta sina rättigheter enligt avtalet. När sådan överlåtelse gjorts och köparen skriftligen informerats är den nye innehavaren av avtalet ensam berättigad att motta betalning samt i övrigt utöva säljarens rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Köparen har inte rätt att överlåta avtalet utan föregående skriftligt medgivande från säljaren.

18. Dataöverföring

Köparen är medveten om att fordonet kan innehålla mjukvarusystem som registrerar information om fordonets användning. Köparen accepterar att sådan information nerladdas och överförs till säljaren eller fordonstillverkaren för att bl a användas i utvecklingsprocessen för felsökning. Köparen ansvarar för att de personer som använder fordonet ger sitt samtycke till sådan dataöverföring i den utsträckning som krävs av lagar och förordningar som t ex Direktiv 95/46/EC.

19. Ändringar

Sälj företaget behandlar personuppgifter om köparen eller, om köparen är näringsidkare, den eller de personer som representerar köparen. Information om hur sälj företaget behandlar personuppgifter anges i sälj företagets policy för behandling av personuppgifter. Denna policy kommer köparen eller, om köparen är näringsidkare, den eller de personer som representerar köparen få del av i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Policyn finns även tillgänglig på sälj företagets hemsida och i kundmottagningen..

20. Ändringar

Ändringar och tillägg till avtalet ska göras skriftligen för att bli gällande.



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

Fordonskalkyl

MBKS version: 254.02.00
Datum: 03.03.2026
Dataversion DATA_SE

Fordon:	Actros V S/M-hytt 2536 L 6x2
Försäljare:	Anders Fagerhäll, Veho Truck Retail AB Kista, 31
Byggmönster:	96302012SSB2P
Modellserie:	Actros 5 S/M FHS
Typ:	2536
Utförande:	L
Hjulbas:	4900 mm
Drivning:	6x2

Extrautrustning

A1A	Framaxel luftfjädrad
A1E	Framaxel 9.0 t
A4Y	Löpaxel, 7.5 t, styrd, avlastbar, lyftbar
B1I	Elektronisk tryckluftsstyrning för p-broms, high
B2D	Skyddsplåt för bromsskivor
B9AB1O	Bortfall extra tryckluftsbehållare
C2U	Axelavstånd 4900 mm
C4L	Ramöverhäng 2550 mm
C5G	Monteringsdelar för kran bakom hytt
C5H	Påbyggnadsfäste, fasta
C5P	Skruvade tvärbalkar i ram
C6H	Styrning, Servotwin, 9 t luft fram el.dubbl.fr.axlar
C7K	Batterihållare, batterier staplade
C7Q	Fritt utrymme för stödben till kran
C8T	Bortfall stänkskärmar för chassitransit
CRC	Ramtjocklek 8 mm
D0A	Lädderratt
D2Y	Bältesvarnare
D3I	Säng, nedre
D4Y	Sidosolskydd, förarsida
D6G	Klimatautomatik



D6I	Restvärmefunktion motor
D6M	Tillsatsvärmare, vatten, hytt
D7G	Förvaringsfack med lock, förar-och pass.sidan
D9DL20	Bortfall golvmattor
E5B	2 strömbrytare för påbyggarel
E5C	3 strömbrytare för påbyggarel
E5H	Strömbrytare för innerbelysning
E6Z	Backvarnare
F10	M-hytt, 2.30 m, ClassicSpace, motortunnel 320 mm
F1Q	M-hytt
F3B	Hyttlagering, komfort, stålfjädring
F4X	Förvaringsfack utvändig lucka, vänster
F6D	Vindruta, tonad, med filterband
F6T	MirrorCam
F6V	Kromhållare t. MirrorCam, nedre kåpa i hyttfärg
F8V	Ljussensor
J2K	Högtalare, 2-vägssystem
J2U	Navigationssystem
J6C	Multimedia cockpit, interaktiv
J6Y	Remote Online
J6Z	Remote connect
J9P	Bildskärm och förberedelser för 4 kameror
J9RA10	Bortfall radio / CD+navigationssystem
K1E	Tank 390 l, vä, 650x565x1250 mm, alu
L1C	LED DRL varsellyktor
L1D	ILS-belysning
L1G	LED main headlamps
L1H	Dimstrålkastare, halogen
L1W	LED-blinkers i ljussignaturen
L9A	Förberedd för roterande varningsljus
L9C	Förberedd för extra strålkastare på hyttak
L9G	Förberedd för strålkastare på hyttens bakvägg
M7V	Kylsystem för länder med mycket varmt klimat
N1J	Kraftuttag MB123-10c, MPA, låg/mediumvarv
N6Z	Växellådsoljekylare
N7M	Motorkraftuttag bak, c, för hydraulpump ISO 7653D
O3B	Comfort Package för S/M-hytt
R0L	Däck enl. kundönskemål, framaxel
R0M	Däck enl. kundönskemål, fram-/pusher-/löpaxel
R0N	Däck enl. kundönskemål, bakaxel
R1T	Stålfälgar 11.75 x 22.5, framaxel
R1Z	Stålfälgar 11.75x22,5, löpaxel
S10	Vägmärkesigenkänning



Mercedes-Benz
Trucks you can trust

W4L	Viktvariant 28,0 t (9,0/11,5/7,5)
X2A	Modellbeteckning enligt viktvariant
Z4Q	Tanktvärsnitt, lågt
Z5M	Kraftuttag, enkelt
Z5S	Kraftuttag för pump, lågt monterat

Lokalutrustning

	Leveransservice
	Leveranstvätt
	Kalibrering färdskrivare
JB2Z	Handbroms framaxel

Däck

1:a axel:	2x 385/55 R 22,5 Michelin	W68KXA 80 Nordic steer
2:a axel:	4x 315/70 R 22,5 Michelin	F38LYA 80 Nordic drive
3:e axel:	2x 385/55 R 22,5 Michelin	W68KXA 80 Nordic steer

Lack

Förrarhytt:	MB 9147	arktisk vit
Grill lackering:	MB 9040	mörk svart
Plastdetaljer på hytten lackering:	MB 9147	arktisk vit



Mercedes-Benz
Trucks you can trust



OROA DIG INTE PÅ VÄGEN MED DITT VERKSTADSKORT.

Helt enkelt smart och effektivt genom Europa.

Alla verkstadstjänster kan hanteras snabbt och okomplicerat med ett servicekort. Korten kan användas i 35 länder¹ för kontantlös försörjning under resan för Mercedes-Benz lastbilar.

Som innehavare av ett **verkstadskort** får du särskilda fördelar i in- och utlandet - oavsett om det gäller planerade verkstadsbesök eller haverier:

- snabb vägassistans hos Mercedes-Benz Trucks Service24h,
- ingen serviceavgift vid användning av Mercedes-Benz Trucks Service24h,
- Avräkning av verkstadstjänster hos auktoriserad servicepartner,
- Kundportal med många Self Service-funktioner och 24/7-åtkomst.

Med ett extra **tank- eller laddningskort** kan du dra nytta av praktiska mobilitetstjänster och ca 88 000 mottagningsställen i Europa från vår partner UTA Edenred.

Bekymmersfri körning med verkstadskort!

Ansök om ditt kostnadsfria kort:



Skanna här!

> www.servicecards.daimlertrucks.com/truck/card

¹ Kortacceptans i Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern.