



TERRAX

MACHINETRANSPORTERS VOOR PROFESSIONALS



MULTITRANSPORTERS



MACHINETRANSPORTERS



PLATEAUWAGENS



MACHINETRANSPORTERS TERRAX



**IK BEN KLAAR
VOOR ELKE KLUS**

De Terrax machinetransporter gaat tot het uiterste

Professionals vertrouwen elke dag weer op de Terrax en belasten deze tot het uiterste. Het sterke chassis met vele langsliggers uit kokerprofiel ondersteunen de aluminium vloer optimaal. De lage laadvloer, robuuste oprijklep, de baksteun, de vele bindmogelijkheden en de geïntegreerde verlichting maakt de Terrax een professioneel stuk gereedschap. Ideaal voor mobiele graafmachines, hoogwerkers, schaarliften en shovels.



Terrax tandem

Terrax tridem



Terrax Go-Getter tandem

Terrax Go-Getter tridem



Optioneel
loofrek van
70 cm

Robuuste achterklep
met torsieveren

Veilige
sluitingen

Veel grip op
oprijklep



IJzersterke vloerondersteuning door vele kokerprofielen



Duidelijke achterverlichting



Ruime hoeveelheid bindmogelijkheden



Steun op achterklep, geen extra steunpoten nodig




Standaard voorzien van baksteen op dissel



Zeer geringe oprijhoek



Accessoire: lier met liersteen



A-kwaliteit oplooprem

Baksteen op dissel

Vele bindogen

Aluminium laadvloer

Lange dissel uit kokerprofielen

Automatisch neerklapbaar neuswiel

Geïntegreerde breedteverlichting

Extra robuust chassis

Geïntegreerde zijmarkeringsverlichting

A-kwaliteit assen en wielen

Stalen spatschermen

Markeringsverlichting achter

Machinetransporters Terrax-Basic

Hulco heeft met de Terrax een professionele lijn machinetransporters neergezet. Speciaal voor minder zwaar transport zijn de Terrax-Basic modellen ontwikkeld. Deze zijn uitgevoerd met een sterke multiplex laadvloer. Ideaal voor het transport van ATV's, Quads, tuin- en parkmachines.



Terrax-Basic enkelas



Terrax-Basic tandem



Terrax Go-Getter

De Terrax Go-Getter is gemaakt voor doorzetteren die ook graag opvallen en bovendien willen profiteren van de vele extra's zoals: antislip stroken, extra zwaar neuswiel, zwarte sideskirts, zwarte stalen velgen en de complete LED verlichting.

**OP- EN AFRIJDEN IS
EEN KOUD KUNSTJE**





Accessoire:
as-schokbrekers voor
extra rijcomfort



Accessoire:
Gasveer voor
klephoogte 150 cm



Accessoire:
loofrekken van 70 cm



Accessoire:
koppelingverhoger
van 5 of 10 cm



Accessoire:
voorrek van 80 cm



Accessoire:
wielstop met
bindmogelijkheden



Accessoire:
voorkalfverhoger


Robuust chassis,
volbad
gegalvaniseerd

Hoeken voorzien
van bindogen

Multiplex
laadvoer met
antislip

Uiterst sterke
oprijklep met
torsieveren

Veilig
sluitsysteem
laadklep



Achterverlichting
stootvast
weggewerkt

A-kwaliteit
oplooprem

Automatisch
neerklapbaar
neuswiel

Lange dissel
uit kokerprofiel


Goede vloer-
ondersteuning door
kokerprofielen

Heldere
reflectoren

A-kwaliteit
assen en
wielen



DE TERRAX KAN ELK TRANSPORT AAN



Type	Terrax-1 1500 294x150 Basic	Terrax-1 1800 294x150 Basic	Terrax-2 2600 294x150 Basic
Totaal draagvermogen	1500 kg	1800 kg	2600 kg
Ledig gewicht	440 kg	460 kg	545 kg
Laadvermogen	1060 kg	1340 kg	2055 kg
Aantal assen	1	1	2
Geremde uitvoering	✓	✓	✓
Bandenmaat	185/60R12	185/60R12	185/60R12
Stalen velgen	zilver	zilver	zilver
Laadvloer uitvoering	multiplex	multiplex	multiplex
Baklengte binnenwerks (A)	294 cm	294 cm	294 cm
Bakbreedte binnenwerks (B)	150 cm	150 cm	150 cm
Laadvloerhoogte (C)	32 cm	39,5 cm	32 cm
Dissellengte (D)	145 cm	145 cm	145 cm
Totale lengte (E)	473 cm	473 cm	473 cm
Totale breedte (F)	200 cm	200 cm	200 cm
Totale hoogte (G)	135 cm	135 cm	135 cm
Bordhoogte (H)	27 cm	27 cm	27 cm
Klephoogte (I)	100 cm	100 cm	100 cm



Accessoires	Terrax-1 1500 294x150 Basic	Terrax-1 1800 294x150 Basic	Terrax-2 2600 294x150 Basic
Loofrekken (H 70 cm)	✓	✓	✓
Reservewiel met -steun	✓	✓	✓
Voorrek (H 80 cm)	✓	✓	✓
Voorkefverhoger (H 8 cm)	✓	✓	✓
Koppelingsverhoger (H 5 cm)	✗	✓	✗
Koppelingsverhoger (H 10 cm)	✓	✓	✓
As-schokbrekers	✓	✓	✓
Gasveer (voor klephoogte 150 cm)	✗	✗	✗
Lier met -steun	✗	✗	✗
Wielstop	✓	✓	✓

Type	Terrax-2 3000 294x150	Terrax-2 3000 294x150 LK	Terrax-2 3500 294x150	Terrax-2 3000 344x165	Terrax-2 3000 344x165 LK	Terrax-2 3500 344x165	Terrax-2 3000 394x180	Terrax-2 3000 394x180 LK	Terrax-2 3500 394x180	Terrax-2 3500 394x180 Go-Getter	Terrax-3 3500 394x180	Terrax-3 3500 394x180 Go-Getter	Terrax-3 3500 394x180 LK	Terrax-2 3500 469x195 LK	Terrax-3 3500 469x195 LK
Totaal draagvermogen	3000 kg	3000 kg	3500 kg	3000 kg	3000 kg	3500 kg	3000 kg	3000 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Ledig gewicht	650 kg	685 kg	730 kg	695 kg	730 kg	775 kg	785 kg	825 kg	875 kg	875 kg	905 kg	905 kg	945 kg	950 kg	1075 kg
Laadvermogen	2350 kg	2315 kg	2770 kg	2305 kg	2270 kg	2725 kg	2215 kg	2175 kg	2625 kg	2625 kg	2595 kg	2595 kg	2555 kg	2550 kg	2425 kg
Aantal assen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	3
Geremde uitvoering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bandenmaat	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12	185/60R12
Stalen velgen	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zilver	zwart	zilver	zwart	zilver	zilver
Laadvloer uitvoering	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Baklengte binnenwerks (A)	294 cm	294 cm	294 cm	344 cm	344 cm	344 cm	394 cm	394 cm	394 cm	394 cm	394 cm	394 cm	394 cm	394 cm	469 cm
Bakbreedte binnenwerks (B)	150 cm	150 cm	150 cm	165 cm	165 cm	165 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	195 cm
Laadvloerhoogte (C)	32 cm	32 cm	39,5 cm	32 cm	32 cm	39,5 cm	32 cm	32 cm	39,5 cm	39,5 cm	32 cm	32 cm	32 cm	39,5 cm	39,5 cm
Dissellengte (D)	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm
Totale lengte (E)	473 cm	473 cm	485 cm	525 cm	525 cm	536 cm	573 cm	573 cm	585 cm	585 cm	575 cm	575 cm	575 cm	575 cm	661 cm
Totale breedte (F)	200 cm	200 cm	200 cm	215 cm	215 cm	215 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	245 cm	245 cm
Totale hoogte (G)	135 cm	185 cm	193 cm	135 cm	185 cm	193 cm	135 cm	185 cm	193 cm	193 cm	135 cm	135 cm	185 cm	193 cm	193 cm
Bordhoogte (H)	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm
Klephoogte (I)	100 cm	150 cm	150 cm	100 cm	150 cm	150 cm	100 cm	150 cm	150 cm	150 cm	100 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm

Accessoires	Terrax-2 3000 294x150	Terrax-2 3000 294x150 LK	Terrax-2 3500 294x150	Terrax-2 3000 344x165	Terrax-2 3000 344x165 LK	Terrax-2 3500 344x165	Terrax-2 3000 394x180	Terrax-2 3000 394x180 LK	Terrax-2 3500 394x180	Terrax-2 3500 394x180 Go-Getter	Terrax-3 3500 394x180	Terrax-3 3500 394x180 Go-Getter	Terrax-3 3500 394x180 LK	Terrax-2 3500 469x195 LK	Terrax-3 3500 469x195 LK
Loofrekken (H 70 cm)	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Reservewiel met -steun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voorrek (H 80 cm)	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Voorkalfverhoger (H 8 cm)	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Koppelingsverhoger (H 5 cm)	s	s	✓	s	s	✓	s	s	✓	✓	s	s	s	✓	✓
Koppelingsverhoger (H 10 cm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
As-schokbrekers	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gasveer (voor klephoogte 150 cm)	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Lier met -steun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wielstop	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

s Standaarduitrusting ✓ Verkrijgbaar als accessoire ✗ Geen accessoire

Hulco Trailers

Voor professionals die eisen stellen.

Je hebt alles bij wat je nodig hebt. Want wij staan er voor je sinds 2003. Hulco Trailers, voor de échte professional. Gemaakt voor het allermoeiaste werk. Compromisloze kwaliteit. Onverslijtbare constructie. Premium kwaliteit materialen en een perfecte afwerking. Wij gaan complexiteit niet uit de weg en overtreffen de wensen van de professional. Dankzij een doordacht ontwerp en geautomatiseerde processen kan dat. Constant de hoogste kwaliteit, zorgvuldige assemblage en kwaliteitscontrole. Ook de accessoires uit eigen fabriek. En alles wat we doen, doen we voor de Hulco gebruiker. Daarom hebben we zo'n scherp aanbod.

Bezoek: www.hulco.eu



Uw Hulco-dealer

HB2307NL-TER



A Bakwagens **BSX**



A Bakwagens **GT-O**



A Bakwagens **GT-R**



A Plateauwagens **ASX**
(met rijplaten)



A Plateauwagens **PSX**



H Plateauwagens **MEDAX**



A Plateauwagens **PLT**



H Multitransporters **CARAX**



A Multitransporters
MSX-Basic / MSX



A Autotransporters **AMT**



A Autotransporters **AMT-ECO**



A Kippers **KSX**
(drie-zijdig)



A Kippers **KLT**
(achterwaarts)



A Bagagewagens **GT-HT/VT1**



A Gesloten wagens
GT-VT2/VT3/VT4



H Machinetransporters
TERRAX



H Machinetransporters
TERRAX-Basic



A Paardentrailers **PTH**



A Schaftwagens **PTS**



Veel originele accessoires

De Ansems-Groep:

Hulco Trailers GmbH

Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Ansems Aanhangwagens B.V.

Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen

Ansems Anhänger GmbH

Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Ansems Remorques Sarl

Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy



Model- en constructiewijzigingen, als ook druk- en zetfouten voorbehouden.