

PEKASS a.s.

Přátelství 555/9
104 00 Praha 10 - Uhřetěves

Nabídka pro: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Nabídka na dodávku stroje: Velkoobjemový návěs

KRAMPE

Model: Big Body 540 C

Stav: Nový

Rok výroby: 2026



Standardní popis

Podvozek: Rám proveden z tažených profilů o rozměru 250 x 150 mm, výškově stavitelná odpružená (silentblokem) oj se spodním/horním závěsem okem 40 mm. Robustní hydraulická odstavná noha s možností výsuvu 70 cm. Silná ložiska pro sklápění s možností výměny, uložená v mosazném pouzdře. V základní verzi jsou nápravy odpruženy parabolickými pružinami s nosností 20 tun a s dynamickým vyrovnáváním s vynikající světlou výškou. V základu má již návěs BPW nápravy s nízkou výškou návěsu

Nástavba: Bočnice návěsu jsou z jednoho plátu oceli ST 52 o síle 3 mm a dno je z jednoho plátu oceli ST 52 o síle 4 mm. V. Vrchní korunka rámu vany má rozměry 100 x 80 mm. V přední stěně je kontrolní okénko o rozměrech 72 x 47 cm. Hydraulicky otevírané zadní čelo s dávkovacím okénkem 46 x 34 cm jsou již standardem. Žárově vpálená 2komponentní barva (RAL 3002) do těla návěsu se postará o nízkou přilnavost materiálu a výbornou povrchovou ochranu. Kónický tvar korby zajistí rychlé vyprázdnění materiálu při sklápění.

Technická data:		Big Body 540 C	
Celková povolená hmotnost	19 000 kg při 40 km/h	Potřeba traktoru	od 59 kW (80 PS)
Užitná hmotnost	cca 14 300 kg	Hmotnost bez kol	cca 4 700 kg
Technicky možná nosnost	cca 14 800 kg	Výška závěsu	55 - 90 cm
Zatížení oje (oko 40 mm)	2 000 kg	Průměr hydr. válce	první stupeň 126 mm
potř. oleje/ úhel skl./ délka zved./ počet stupňů	20 l / 51 °/ 2 305 mm/ 4-stupně	Zvedací výkon	cca 15 t u obilí
2x brzděná náprava BPW , profil nosníků/počet	120 mm/ 10-děr	Brzdy	410 x 120 mm
Zesílená ložiska kola/ konstruováno na	10 t na nápravu při 40 km/h	Rozchod kol	1,95 m
Vzduchové brzdy	Dvouokruhové	Regulace brzdné síly	ALB
Parabolické nápravy nosnost	20 t	Vzdálenost náprav	1,31 m
Výška podlahy při pneu 550/60-22,5	1,34 m	Šířka vozu	2,55 m
Sklopná výška při úhlu 35° nebo 51°	1,00 m nebo 0,92 m	Rám vozu	250 x 150 mm St 52

Zvolená specifikace

- **Krampe Big Body 540 C** – (Základní objem korby 18,7 m³)
- Pneu BKT 560/60 R 22,5 FL 630 U
- Odpružená oj přes 2 silentbloky se spodním závěsem K 80 mm
- Parabolicky odpružený podvozek s nosností 20 tun
- Pevné BPW nápravy Ø 120 mm (brzdy 410 x 120 mm), zesílená ložiska kol na 10 tun
- Dozadu sklopný
- Nástavky ocelové 60 cm (navýšení objemu na 26,0 m³)
- Utěsnění nástavků pro obilí
- Osvětlení a varovné štíty = při řízené nápravě, nutné širší jak 2,55 m
- LED světla vzadu
- Poziční osvětlení
- Kombinace 6/2 ventilů - přepínání mezi odstavnou nohou a hydraulicky otvíraným čelem
- Pevný odnímatelný spoiler proti podjetí
- Pracovní můstek vpředu se žebříkem
- Hydraulická odstavná noha
- 2komponentní barva RAL 3002 (červená) vpálená žárově do konstrukce
- 40 km/h verze
- Doklady DEKRA (nutné pro schválení v ČR)

Dopravní paušál (€)	
Zaškolení obsluhy/kalibrace stroje v rozsahu	1
Předprodejní servis, agregace a domontáže v rozsahu viz. Nabídkový list (kč) *	0

Stroj k vyzvednutí	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Termín dodání nejpozději do	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.
Ceníková cena bez DPH v (€)**	
Finální cena bez DPH v (€)**	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Záruka	36 měsíců
Platnost nabídky do:	Do vyprodání

*) Práce a materiál nad rámec nabídkového listu budou doúčtovány dle reality, stroj k agregaci musí být ve stavu umožňující agregaci

**) V případě přípojného vozidla je cena platná pro agregaci s

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: www.pekass.eu

Všeobecné obchodní podmínky Pekass:

<https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/>

Platební podmínky:

Záloha 20 % kupní ceny při objednání splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo objednávky.

Doplatek kupní ceny 5 dnů před předáním stroje.

Služby

PEKASS ASSISTANCE

Komplexní produkt sjednaný vedle standardní nebo prodloužené záruky, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad (např. i havárie nebo chyba obsluhy) na technice zařazené do této služby. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které výrazně negativně ovlivní ekonomiku provozu stroje.

<https://www.pekass.eu/pekass-assistance/>

PEKASS SERVIS

Servisní program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je služba v jejímž rámci získá provozovatel stroje komplexní servisní program na předem domluvené období. Mimo programu preventivní údržby předepsaného výrobcem obsahuje služba vzdálený condition monitoring, pravidelné inspekční prohlídky technického stavu stroje, odborné poradenství, nebo v případě aplikační techniky zazimování postřikovače. Službu lze zaplatit dopředu, nebo v pravidelných splátkách.

<https://www.pekass.eu/pekass-servis/>

Nabídku zpracoval:.....

Nabídku akceptuje/dne:.....