




TECHNIMAT

- Vente
- Location
- Service

VOTRE PARTENAIRE EN SOLUTION DE LEVAGE

- Treuil de levage
- Monte matériaux
- Plateforme de transport
- Plateforme à crémaillère
- Ascenseur de chantier



PLATEFORME DE TRANSPORT PH20PLA

Capacité de 4000kg



La plate-forme de transport PH20PLA réunit deux appareils différents en un:

-Un monte matériaux et une plate-forme de transport à personnel accompagnant avec 4000 kg de capacité et une vitesse de 12 m/min

La plate-forme de transport PH20PLA offre un système de transport simple et économique pour les personnes et les matériaux avec une plate-forme de chargement spacieuse et ouverte.

Les segments de mât en acier permettent un montage facile depuis la plate-forme de transport jusqu'à une hauteur de 200m sans l'aide d'une grue, les mâts en acier de 1,5 m de hauteur peuvent être montés rapidement avec des vis et des écrous sécurisés.

Pour la protection contre les chutes, des portes coulissantes verrouillées mécaniquement sont montées aux points de chargement et de déchargement.






Directive relative aux machines
2006 / 42 / CE

EN 16719

Plateforme de transport
(Temporaire)

	Personnel / Matériaux
Hauteur max avec ancrages	150 ml
Capacité de charge	4000 kg / 20 personnes
Dimensions cabine	L3,50 x l2,50 h1,80m
Distance max entre ancrages	9 ml
Tension / puissance	400V/50Hz - 4x4kW - 63A
Vitesse de levage	12 m/min




Porte GEDA COMFORT

Largeur de l'échafaudage	2,0 m (2,07 m) - 3,0 m (3,07m)
Largeur d'ouverture	1,40 m
Dimensions de transport	2,40 m x 1,25 m
Montage	Gauche ou droite
Poids	65 kg



Porte GEDA FLEXY

Largeur de l'échafaudage	1,29 m - 1,75 m
Largeur d'ouverture	0,57 - 1,00 m
Dimensions de transport	1,12 m x 0,77 m
Montage	Gauche ou droite
Poids	41 kg



Porte GEDA TECHNIMAT

Largeur de l'échafaudage	2,60 M
Largeur d'ouverture	1,50 m
Dimensions de transport	1,60 m x 1,30 m
Montage	Gauche ou droite
Poids	80 kg

